

K 2 UNIVERSAL OJ BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

K2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi, ara sıra kullanım için tasarlanmıştır ve evin etrafındaki hafif kirleri güvenilir bir şekilde temizler.



Sipariş No.

1.673-003.0

- Tek yönlü püskürtme namlusu

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278630410
Motor Gücü	V	220 - 240
Frekans	Hz	50 - 60
Basınç	Bar / MPa	110 / 11
Su debisi	l/sa	max. 360
Saha performansı	m²/sa	20
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Nominal giriş gücü	kW	1,4
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	3,8
Ambalajlı ağırlık	kg	5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	182 x 280 x 390

Tedarik kapsamı

Tek yönlü püskürtme namlusu

Yüksek basınçlı su hortumu: 3 m

Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

Entegre su giriş filtresi



Entegre kablo yuvası

- Güç kablosu düzgün ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde istiflenebilir.



Kolay aksesuar depolama

- Yüksek basınçlı hortum, püskürtme borusu ve tetik tabancası, cihaza takılarak kolayca istiflenebilir.



Hızlı Bağlantı sistemi

- Yüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.

İÇİN AKSESUAR K 2 UNIVERSAL OJ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.673-003.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	1	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	☐
PS 30 Power yüzey temizleyici	2	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	☐
PS 30 Plus yüzey temizleyici	3	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	☐
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positif	4	2.644-374.0		☐
WB 150 Power fırça	5	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 dönen yıkama fırçası	6	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 130 rotating wash brush	7	2.644-286.0		☐
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	8	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	9	2.644-287.0		☐
Yıkama Fırçası	10	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	11	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	12	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Teleskopik püskürtme borusu	13	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1.20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	☐
VP 120 vario power jet K 2-K 3 için	14	2.642-724.0	K 2 - K 3 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 UNIVERSAL OJ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.673-003.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	15	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	☐
Dış cephe temizleme seti	16	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	☐
Splash guard	17	2.642-706.0	K 2 ile K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini spreysel suyun korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	☐
Açılı püskürtme borusu	18	2.638-817.0	Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	☐
Tek adımda boru uzatma	19	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	☐
Eco!Booster 120	20	2.644-551.0		☐
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	21	2.643-254.0		☐
VP 135	22	2.644-427.0		☐
DB 120 Kir Sökücü Nozul	23	2.642-727.0	K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.	☐
YÜKSEK BASINÇ TABANLARI				
G 180 Q PC	24	2.644-434.0		☐
G 160 Q	25	2.642-889.0		☐
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	26	2.644-491.0		☐
PC 15	27	2.644-492.0		☐
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	28	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 UNIVERSAL OJ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.673-003.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
OLUK TEMİZLEME				
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	29	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7,5; 7,5 m	30	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
KÖPÜK APARATI				
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	31	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	32	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampunu	33	2.643-144.0	Araba şampunu + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
ÇOK YÖNLÜ				
Emme hortumu SH 5, ekolojik	34	2.643-100.0	Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	☐
Püskürtme kiti	35	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	36	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	37	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
O-Halkası seti	38	2.640-729.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	39	2.643-585.0	Takımları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	☐
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	40	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ile K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren				
Uzatma hortumu adaptör seti	41	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	42	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 UNIVERSAL OJ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.673-003.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	43	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	44	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	45	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	46	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	47	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	48	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	49	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	51	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	52	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	53	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	54	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	55	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	56	2.645-374.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 UNIVERSAL OJ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.673-003.0



57-58




59-61



62-65, 79, 81, 83



66, 68, 70



67, 69, 71

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose Box HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0		☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	62	2.645-248.0		☐
K	63	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0		☐
K	65	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0	Ultra dayanıklı, çok katmanlı örgülü malzemeden üretilmiş, 50 metre uzunluğundaki Performance Plus 5/8" bahçe hortumu. Sabit su akışı için esnektir ve bükülmelere karşı son derece dirençlidir.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	70	2.645-322.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 UNIVERSAL OJ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.673-003.0



67, 69, 71




72, 74



73, 75



76



77



78



62-65, 79, 81, 83



80, 82, 84

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	72	2.645-324.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	73	2.645-325.0	Kärcher'den hortum inovasyonu: ultra esnek ve bükülmeye karşı dirençli Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 1/2". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium anti-torsiyon (dolanma önleyici) teknolojisi ile.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	74	2.645-326.0		☐
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	75	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	☐
Hose set 1/2" 10m	76	2.645-399.0		☐
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	77	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐
Su temini için hortum seti	78	2.645-258.0		☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	79	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	80	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	☐
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	81	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	82	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	83	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	84	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 2 UNIVERSAL OJ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.673-003.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	85	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	86	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
UNIVERSAL CLEANERS				
RM 626	87	6.296-225.0		☐
Universal cleaner RM 626	88	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	☐
Universal temizleyici	89	6.295-357.0	Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.	☐
VEHICLE MAINTENANCE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	90	6.296-173.0		☐
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	91	6.295-843.0		☐
RM 610 1l car shampoo 3in1	92	6.296-226.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	93	6.295-761.0		☐
RM 640N RTU	94	6.296-288.0		☐
RM 651** Interior cleaner 0,5l	95	6.296-106.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	96	6.296-048.0		☐
Araç Şampuanı RM 610, 1l	97	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	☐
Araç Şampuanı RM 619, 5l	98	6.295-360.0	Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 2 UNIVERSAL OJ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.673-003.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
VEHICLE MAINTENANCE				
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	99	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	○
RM 44 bisiklet temizleyici	100	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağ etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	○
ALL AROUND THE HOUSE				
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatıcı RM 627	101	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	○
Stone cleaning & care				
Steinpflege	102	6.295-594.0		○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP'int	103	6.295-842.0		○
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	104	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	○
Stein- und Fassadenreiniger	105	6.295-359.0		○
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	106	6.295-757.0		○
Holzreiniger	107	6.295-361.0		○
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	108	6.295-758.0		○
Kunststoffreiniger	109	6.295-358.0		○

○ Temizlik maddeleri