

KÄRCHER

K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi bahçe temizliği için mükemmel çözümler sunar.



Sipariş No.

1.679-300.0

- Vario güç püskürtme lansı, kir temizleyici

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278638263
Motor Gücü	V	220 - 240
Frekans	Hz	50 - 60
Basınç	Bar	20 - max. 130
Su debisi	l/sa	max. 420
Saha performansı	m ² /sa	30
Giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 40
Nominal giriş gücü	kW	1,8
Elektrik kablosu	m	5
Renk		Sarı
Aksesuarsız ağırlık	kg	6,6
Ambalajlı ağırlık	kg	8,5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	297 x 310 x 865

Tedarik kapsamı

Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
Vario Power Jet
Kır sökücü nozul
Yüksek basınçlı su hortumu: 6 m
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
Deterjan uygulama: Tank
Çıkarılabilir deterjan tankı
Aksesuar torbası
Entegre su giriş filtresi



Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama

- Hortum, püskürtme boruları ve tetik tabancası düzgün ve kompakt bir şekilde saklanabilir.



Deterjan tankı


- Deterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı



Geniş tekerlekler

- Kullanışlı ve taşınması kolay

İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.679-300.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
VP 180	1	2.644-430.0		■
Teleskopik püskürtme borusu	2	2.642-347.0	Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	□
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	3	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	4	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
eco!Booster 130	5	2.645-387.0		□
MJ 4-in-1	6	2.644-431.0		□
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T-Racer yüzey temizleyici T 450	7	2.643-214.0	Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.	□
T-Racer yüzey temizleyici T 350	8	2.643-252.0	T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	□
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	9	2.644-074.0	Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	10	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	11	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□
PS 30 Plus yüzey temizleyici	12	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	□
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
Yıkama Fırçası	13	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	□
Bahçe hortumu adaptörü	14	2.640-732.0		□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.679-300.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
OLUK TEMİZLEME				
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	15	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
KÖPÜK APARATI				
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	16	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampunu	17	2.643-144.0	Araba şampunu + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
ÇOK YÖNLÜ				
Püskürtme kiti	18	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Adapter Anti-Twist	19	2.644-257.0		☐
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	20	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	21	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	22	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	23	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	24	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	25	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	26	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	27	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	28	2.645-369.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.679-300.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose reel HR 2.10 Set	29	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	30	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	31	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	32	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	33	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	34	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	35	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	36	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	37	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	38	2.645-381.0		☐
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	39	2.645-164.0	Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı.	☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	40	2.645-248.0		☐
K	41	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	42	2.645-297.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.679-300.0



40-43, 57, 59, 61



44, 46, 48



45, 47, 49




50, 52



51, 53



54



55



56

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
K	43	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	44	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	45	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	46	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	47	2.645-321.0	Ultra dayanıklı, çok katmanlı örgülü malzemeden üretilmiş, 50 metre uzunluğundaki Performance Plus 5/8" bahçe hortumu. Sabit su akışı için esnektir ve bükülmelere karşı son derece dirençlidir.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	48	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	49	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4" bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	50	2.645-324.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	51	2.645-325.0	Kärcher'den hortum inovasyonu: ultra esnek ve bükülmeye karşı dirençli Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 1/2". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium anti-torsiyon (dolanma önleyici) teknolojisi ile.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	52	2.645-326.0		☐
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	53	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	☐
Hose set 1/2" 10m	54	2.645-399.0		☐
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	55	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐
Su temini için hortum seti	56	2.645-258.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.679-300.0



		Sipariş No.	Tanım	
HORTUMLAR				
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	57	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	58	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	☐
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	59	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	60	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	61	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	62	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	63	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	64	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐
Aqua Universal Hortum bağlantı	65	2.645-192.0	Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.	☐
Universal hortum kaplini	66	2.645-191.0	Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.	☐
UNIVERSAL CLEANERS				
RM 626	67	6.296-225.0		☐
Universal cleaner RM 626	68	6.295-753.0	Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.	☐
Universal temizleyici	69	6.295-357.0	Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.	☐
VEHICLE MAINTENANCE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	70	6.296-173.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.679-300.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
VEHICLE MAINTENANCE				
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	71	6.295-843.0		☐
RM 610 1l car shampoo 3in1	72	6.296-226.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	73	6.295-761.0		☐
RM 640N RTU	74	6.296-288.0		☐
RM 651** Interior cleaner 0,5l	75	6.296-106.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	76	6.296-048.0		☐
Araç Şampuanı RM 610, 1l	77	6.295-750.0	Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.	☐
Araç Şampuanı RM 619, 5l	78	6.295-360.0	Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.	☐
Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l	79	6.295-743.0	Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.	☐
RM 44 bisiklet temizleyici	80	6.295-763.0	Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağ etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.	☐
ALL AROUND THE HOUSE				
Glas Finisher				
3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627	81	6.295-474.0	Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir.	☐
Stone cleaning & care				
Steinpflege	82	6.295-594.0		☐
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	83	6.295-842.0		☐
RM 611 taş ve dış cephe temizleyici	84	6.295-765.0	Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir.	☐

☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 4 UNIVERSAL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.679-300.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ALL AROUND THE HOUSE				
Stone cleaning & care				
Stein- und Fassadenreiniger	85	6.295-359.0		☐
Wood cleaning & care				
Wood Cleaner	86	6.295-757.0		☐
Holzreiniger	87	6.295-361.0		☐
Plastic cleaning & care				
Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean	88	6.295-758.0		☐
Kunststoffreiniger	89	6.295-358.0		☐

☐ Temizlik maddeleri