AF 50

Với công nghệ cảm biến laser, bộ lọc HEPA13 và bộ lọc than hoạt tính có thể loại bỏ các tác nhân gây bệnh, bụi mịn, chất gây dị ứng và mùi hôi trong phòng có diện tích từ 50 m² đến 100 m².



LASER SENSOR

ALLERGY-FRIENDLY

Mã đặt hàng	1.024-822.0

- Lý tưởng cho phòng từ 50 đến 100 m², lưu lượng không khí tối đa 520 m³/h
- Cảm biến laser, chế độ tự động, màn hình hiển thị, bộ lọc HEPA và lọc than hoạt tính

Thông số kỹ thuật

		4054278899961
Số pha	**Ph**	1
Điện áp	**V**	220 – 240
Tần số	**Hz**	50 – 60
Công suất	**W**	50
Kích thước phòng phù hợp	**m²**	lên đến 100
Lưu lượng không khí	**m³/h**	Tối đa 520
Hiệu quả lọc theo kích thước hạt		0,3 µm >= 99,95 %
Cài đặt nguồn		5
Màu sắc		Trắng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	**Kg**	9,3
Trọng lượng bao gồm bao bì	**Kg**	10,5
Kích thước (D × R × C)	**mm**	290 × 290 × 580

Thiết bị

Hệ thống lọc kép
Cảnh báo thời gian thay thế bộ lọc
Hiển thị chất lượng không khí
Máy đo nhiệt độ
Hiển thị độ ẩm không khí tương đối
Hoạt động của thiết bị với chức năng cảm ứng
Chế độ tự động
Chế độ ban đêm
Chức năng khóa
Chương trình hẹn giờ

[1] Diện tích phòng khuyến nghị dựa trên chiều cao trần nhà 3m và tần suất trao đổi không khí ba lần mỗi giờ khi vận hành ở mức công suất cao nhất.

AF 50, 1.024-822.0, 2026-10-30





Bộ lọc bảo vệ cao 13

- Bộ lọc H13 mới giúp loại bỏ các tác nhân gây bệnh và sol khí.
- Để lọc mùi khói bếp, mùi ẩm thấp và các loại khí độc hại như khí gas,…



Hệ thống hút gió kép

- Khe hút gió ở cả hai bên, đảm bảo lưu lượng gió lớn.



Hiển thị màu sắc

- Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm không khí và chất lượng, bộ lọc và trạng thái thiết bị.

AF 50, 1.024-822.0, 2026-10-30

PHỤ KIỆN CHO AF 50
1.024-822.0



		Mã đặt hàng		
LỌC KHÔNG KHÍ				
Filter set AF 50	1	2.863-078.0		■

■ Có bao gồm khi giao hàng