KM 75/40 W G

Máy quét rác hút bụi dạng đẩy phía trước "quét dễ dàng" với động cơ chạy xăng Honda mạnh mẽ, đáng tin cậy là sản phẩm lý tưởng để vệ sinh triệt để các diện tích ngoài trời từ 600 m² mà không gây bụi. Thiết bị rất dễ sử dụng nhờ khái niệm vận hành EASY và thùng chứa rác di động có hệ thống đẩy. Kích thước nhỏ gọn và bộ truyền động dạng kéo giúp điều khiển dễ dàng.



Made in Germany

Mã đặt hàng	1.049-205.0

Thông số kỹ thuật

		4039784467330
Loại truyền động		Xăng
Bộ truyền động		Động cơ bốn thì
Nhà sản xuất động cơ		Honda
Hiệu suất truyền động	W	3300
Hiệu suất diện tích tối đa	m²/h	3375
Bề rộng vận hành	mm	550
Bề rộng vận hành với một chổi biên	mm	750
Hộc chứa rác	l	40
Khả năng leo dốc	%	15
Tốc độ vận hành	km/h	4,5
Diện tích màng lọc	m²	1,8
Trọng lượng (với các phụ kiện)	Kg	84
Kích thước (D × R × C)	mm	1430 × 750 × 1190

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Thiết bị

- **Hệ thống vệ sinh màng lọc thủ công**
- **Bộ truyền động dạng kéo tiến**
- **Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh**
- **Thùng chứa nước thải di động**
- **Nắp bụi thô**
- **Tay đẩy gập xuống**
- **Nguyên tắc đổ lật**
- **Hút**
- **Công suất hút có thể điều chỉnh**
- **Chổi bên, có thể nâng/điều chỉnh**

KM 75/40 W G, 1.049-205.0, 2026-10-30





Thùng chứa rác có tay đẩy

- Thùng chứa rác có rãnh lõm - dễ tháo rời và trút đổ.
- Thời gian nghiền rác ngắn.



Dễ bảo trì

- Màng lọc và con lăn dễ tháo mà không cần dụng cụ cho phép bảo dưỡng linh hoạt.





Khái niệm thiết kế EASY-Operation

- Sắp xếp tất cả các hệ điều khiển một cách rõ ràng, lô-gíc ở tay cầm và khoảng nhìn thấy được để dễ sử dụng.
- Các ký hiệu tiêu chuẩn sử dụng cho mọi loại máy quét rác Kärcher.

KM 75/40 W G, 1.049-205.0, 2026-10-30

PHỤ KIỆN CHO KM 75/40 W G
1.049-205.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9

		Mã đặt hàng		
BỘ LỌC				
Bộ lọc nếp gấp phẳng				
Bộ lọc xếp ly	1	5.731-635.0	Bộ lọc xếp nếp phẳng chống ẩm, có thể giặt được cho máy quét Kärcher. Bộ lọc làm giảm đáng kể chi phí bảo trì.	■
Bộ chuyển đổi bộ lọc				
Bộ run làm sạch bộ lọc đôi	2	2.851-040.0	Bộ lọc kép giúp tăng hiệu suất làm sạch ở các khu vực có mức độ bụi cao.	□
BÀN CHẢI CON LĂN CHÍNH				
Bàn chải con lăn chính tiêu chuẩn				
Con lăn quét chính, tiêu chuẩn	3	6.906-884.0	Chổi lăn tiêu chuẩn cứng cáp với đầu lông đa năng chống ẩm để làm bẩn thông thường trên mọi bề mặt. Cực kỳ bền.	■
Bàn chải con lăn chính, mềm				
Con lăn quét chính, mềm / tự nhiên	4	6.906-886.0	Được thiết kế đặc biệt với lông bàn chải tự nhiên để quét bụi mịn trên sàn nhẵn trong nhà	□
Bàn chải con lăn chính, cứng				
Con lăn quét chính, cứng	5	6.906-885.0	Cọ lăn chính cứng để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu, bám dính ngoài trời.	□
Bàn chải con lăn chính, chống tĩnh điện				
Con lăn quét chính, chống tĩnh điện	6	6.906-950.0	Dùng để quét các bề mặt có tích tụ tĩnh (ví dụ: thảm, cỏ nhân tạo)	□
BÀN CHẢI BÊN				
Bàn chải bên tiêu chuẩn				
Chổi biên tiêu chuẩn	7	6.906-132.0	Chổi đa năng chống ẩm, tuổi thọ cao, phù hợp với mọi bề mặt	■
Bàn chải bên, cứng				
Chổi biên cứng	8	6.905-625.0	Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời, chống ẩm, mài mòn nhẹ	□
Bàn chải bên, mềm				
Chổi biên mềm	9	6.905-626.0	Chổi biên mềm, chống ẩm để quét bụi mịn trên mọi bề mặt trong nhà và ngoài trời. Lý tưởng cho bụi bẩn có hàm lượng bụi cao.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng