KM 75/40 W BP

Nhỏ gọn, linh hoạt và vận hành đơn giản: Xe quét hút đẩy tay KM 75/40 W Bp chạy bằng pin của chúng tôi gây ấn tượng khi làm sạch các khu vực trong nhà có diện tích hơn 600 m².



Mã đặt hàng	1.049-206.0

Thông số kỹ thuật

		4039784467538
Loại truyền động		Điện
Bộ truyền động		Động cơ xoay chiều
Hiệu suất truyền động	V / W	24 / 400
Hiệu suất diện tích tối đa	m²/h	3375
Bề rộng vận hành	mm	550
Bề rộng vận hành với một chổi biên	mm	750
Hộc chứa rác	l	40
Khả năng leo dốc	%	12
Tốc độ vận hành	km/h	4,5
Diện tích màng lọc	m²	1,8
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 2,5
Trọng lượng (với các phụ kiện)	Kg	78
Trọng lượng, sẵn sàng vận hành	Kg	125
Kích thước (D × R × C)	mm	1430 × 780 × 1180

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Thiết bị

- Hệ thống vệ sinh màng lọc thủ công
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Thùng chứa nước thải di động
- Nắp bụi thô
- Tay đẩy gập xuống
- Nguyên tắc đổ lật
- Hút
- Chỉ báo ắc-quy
- Công suất hút có thể điều chỉnh
- Chổi bên, có thể nâng/điều chỉnh

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2026-10-30





Thùng chứa rác có tay đẩy

- Thùng chứa rác có rãnh lõm - dễ tháo rời và trút đổ.
- Thời gian nghiền rác ngắn.



Hệ thống màng lọc hiệu quả với cơ chế vệ sinh màng lọc cơ khí

- Diện tích màng lọc 1.8 m² cho phép thời gian làm việc kéo dài.
- Tuổi thọ cao nhờ chất liệu polyester có thể giặt được.
- Hệ thống vệ sinh màng lọc cơ khí với tay cầm an toàn, hiệu quả.




Khái niệm thiết kế EASY-Operation


- Thao tác đơn giản, thuận tiện nhờ sự sắp xếp hợp lý của tất cả các phần tử điều khiển.
- Các ký hiệu tiêu chuẩn sử dụng cho mọi loại máy quét rác Kärcher.

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO KM 75/40 W BP
1.049-206.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10


11


12


13

		Mã đặt hàng		
BỘ LỌC				
Bộ lọc nếp gấp phẳng				
Bộ lọc xếp ly	1	5.731-635.0	Bộ lọc xếp nếp phẳng chống ẩm, có thể giặt được cho máy quét Kärcher. Bộ lọc làm giảm đáng kể chi phí bảo trì.	■
Bộ chuyển đổi bộ lọc				
Bộ run làm sạch bộ lọc đôi	2	2.851-040.0	Bộ lọc kép giúp tăng hiệu suất làm sạch ở các khu vực có mức độ bụi cao.	□
BÀN CHẢI CON LĂN CHÍNH				
Bàn chải con lăn chính tiêu chuẩn				
Con lăn quét chính, tiêu chuẩn	3	6.906-884.0	Chổi lăn tiêu chuẩn cứng cáp với đầu lông đa năng chống ẩm để làm bẩn thông thường trên mọi bề mặt. Cực kỳ bền.	■
Bàn chải con lăn chính, mềm				
Con lăn quét chính, mềm / tự nhiên	4	6.906-886.0	Được thiết kế đặc biệt với lông bàn chải tự nhiên để quét bụi mịn trên sàn nhẵn trong nhà	□
Bàn chải con lăn chính, cứng				
Con lăn quét chính, cứng	5	6.906-885.0	Cọ lăn chính cứng để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu, bám dính ngoài trời.	□
Bàn chải con lăn chính, chống tĩnh điện				
Con lăn quét chính, chống tĩnh điện	6	6.906-950.0	Dùng để quét các bề mặt có tích tụ tĩnh (ví dụ: thảm, cỏ nhân tạo)	□
BÀN CHẢI BÊN				
Bàn chải bên tiêu chuẩn				
Chổi biên tiêu chuẩn	7	6.906-132.0	Chổi đa năng chống ẩm, tuổi thọ cao, phù hợp với mọi bề mặt	■
Bàn chải bên, cứng				
Chổi biên cứng	8	6.905-625.0	Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời, chống ẩm, mài mòn nhẹ	□
Bàn chải bên, mềm				
Chổi biên mềm	9	6.905-626.0	Chổi biên mềm, chống ẩm để quét bụi mịn trên mọi bề mặt trong nhà và ngoài trời. Lý tưởng cho bụi bẩn có hàm lượng bụi cao.	□
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0		□
BỘ DỤNG CỤ LẮP RÁP CHO XE QUÉT VÀ XE QUÉT HÚT BỤI				
Quét/Hút bụi				
Bộ phụ kiện quét thảm	11	2.641-571.0	Bộ dụng cụ quét thảm bao gồm bộ lọc lông tơ, con lăn lái ba và bàn chải con lăn chống tĩnh điện để làm sạch bề mặt thảm.	□
ẮC QUY KÉO				
Pin	12	6.654-226.0	2 yêu cầu.	□
BỘ SẠC				
Sạc	13	6.654-068.0	Để sạc pin 6.654-021.0.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng