BD 70/75 W CLASSIC BP

Máy chà sàn liên hợp đẩy tay BD 70/75 W Classic Bp với bình chứa 75 lít và đầu bàn chải đĩa kép. Rất dễ sử dụng và cực kỳ linh hoạt.



EASY-Operation

Mã đặt hàng	1.127-013.0

- Mâm chà và thanh hút bằng nhôm chắc chắn.

Thông số kỹ thuật

		4054278482736
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động		Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải	**mm**	705
Bề rộng vận hành thanh hút	**mm**	1030
Bình nước sạch/bẩn	**l**	75 / 75
Hiệu suất diện tích lý thuyết	**m²/h**	Tối đa 3525
Hiệu suất diện tích thực tế	**m²/h**	2115
Pin Ắc-quy	**V**	24
Tốc độ di chuyển	**km/h**	Tối đa 5
Tốc độ bàn chải	**rpm**	180 – 180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	**g/cm² / Kg**	20,4 – 34 / 30 – 50
Mức tiêu thụ nước	**l/min**	Tối đa 2,75
Độ ồn	**dB(A)**	63 – 65
Công suất	**W**	Tối đa 1850
Tổng trọng lượng cho phép	**Kg**	325
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	**Kg**	100
Kích thước (D × R × C)	**mm**	1445 × 750 × 1065

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Phạm vi cung cấp

Bàn chải đĩa: 2 Unit


Thanh hút góc cạnh

Thiết bị

Bộ truyền động dạng kéo

Hệ thống bình kép





Đầu chổi quét và lưỡi cao su được làm từ nhôm bền lâu

- Khái niệm máy mạnh mẽ cho các điều kiện làm việc khắc nghiệt với tỷ lệ hỏng hóc thấp.
- Cũng được phát triển cho các ứng dụng trong điều kiện khắc nghiệt.



Khái niệm hoạt động cực kỳ đơn giản

- Tất cả các chức năng của máy có thể được vận hành bằng cách sử dụng công tắc, nút và núm vặn.
- Các điều khiển được mã hóa màu để dễ vận hành và thời gian giảng dạy ngắn.



Thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽ

- Máy rất linh hoạt, dễ điều động, cung cấp một cái nhìn tổng quan tốt.
- Giảm nguy cơ làm hỏng máy hoặc thiết bị.

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0



1


2



3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD				
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 355 mm	1	4.905-010.0	Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 355 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.	■
Bàn chải đĩa, rất mềm, Trắng, 355 mm	2	4.905-011.0	Rất mềm, để làm sạch các bề mặt nhạy cảm và để đánh bóng.	☐
Bàn chải đĩa, Mềm mại, Trắng tự nhiên, 355 mm	3	4.905-012.0	Làm bằng sợi tự nhiên, để làm sạch bằng phun và để đánh bóng.	☐
Bàn chải đĩa, Cứng, Đen, 355 mm	4	4.905-013.0	Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 355 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho sàn cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dày 1mm, dài 41mm.	☐
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	5	4.777-108.0		■
Chổi cao su cho thanh hút				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, 1164 mm	6	4.037-144.0		■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, Chống dầu, có rãnh, 1164 mm	7	4.037-145.0		☐
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0		☐
ĐỆM ĐĨA/ BĂNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm vi sợi				
Miếng pad Microfibre, Trắng, 356 mm, 5 Unit	9	6.905-060.0	5 miếng pad Microfibre, màu trắng có lỗ ở giữa, đường kính 356 mm. Sức mạnh làm sạch tuyệt vời. Đồng thời làm sạch hiệu quả gạch đá mỹ nghệ. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	☐
Băng dẫn động đệm				
Bo mạch ổ đĩa STRONG, 335 mm	10	4.762-590.0	Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 65. 2 pc. cần thiết.	☐
Pads melamine				
Pad Mê-la-min, 356 mm, 2 Unit	11	6.371-021.0	Bộ pad Melamine với đường kính 356 mm cho máy chà sàn liên hợp B 60 W, B 80 W, B 95 RS và B 90 R của chúng tôi với đầu bàn chải đĩa D 65 của chúng tôi. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xốp.	☐
Đệm				
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 356 mm, 5 Unit	12	6.369-002.0	5 miếng pad, cứng trung bình, màu xanh lục. Đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	☐
Pad, Cứng, Đen, 356 mm, 5 Unit	13	6.369-001.0	5 miếng pad, cứng, màu đen, đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ giữ cây lau nhà Home Base	14	9.753-023.0	Giá đỡ vừa vặn trên máy để bảo quản cây lau nhà thuận tiện.	☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ móc đa năng	15	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	☐
Giá đỡ cho lưỡi cao su	16	9.753-088.0	Giá đỡ cho lưỡi cao su: Giá đỡ bằng thép được gắn vào ray Home Base của máy chà sàn liên hợp và cho phép cất giữ và vận chuyển lưỡi cao su một cách an toàn.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	17	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
Bộ phụ tùng khác				
Bộ dừng khẩn cấp B100 / B75	19	2.644-139.0	Bộ phụ kiện để gắn nút tắt khẩn cấp, nút này khi nhấn sẽ dừng hoàn toàn máy sấy chà sàn. Đặt lại nút đơn giản để tiếp tục hoạt động.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	20	2.644-168.0		☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	21	2.644-219.0		☐
Add-on kit brake B75	22	2.644-247.0		☐
Add-on kit buzzer B100/B75	23	2.644-258.0		☐
Máy đẩy con lăn cản xếp chồng lên nhau SB	24	4.035-619.0	Con lăn cản bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	☐
Phụ kiện ống hút	25	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tủ đông).	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Đèn tín hiệu quay vòng B100 / B	26	2.644-140.0	Đèn hiệu nhấp nháy không chói giúp tăng độ an toàn khi làm việc trong các tòa nhà tối.	☐
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Bộ pin, 24 V, 170 Ah, Không bảo dưỡng	27	2.815-092.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 170 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	☐
Bộ pin, 24 V, 115 Ah, Không bảo dưỡng	28	2.815-091.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 115 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0


29


30

		Mã đặt hàng		
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ lắp pin	29	2.638-162.0	Bộ công cụ lắp đặt pin vào máy. Bao gồm 3 cáp kết nối.	☐
	30	2.638-198.0	Bộ công cụ lắp đặt pin vào máy. Bao gồm 1 cáp kết nối và 2 chân đế.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng