BD 50/70 R CLASSIC BP

Máy chà sàn ngồi lái dùng pin BD 50/70 R Classic Bp với bàn chải dạng đĩa cho khu vực cần làm sạch lên tới 2000 m2 /h. Pin và bộ sạc cần được đặt hàng riêng.



Made in Europe

EASY-Operation

Mã đặt hàng	1.161-070.0

Thông số kỹ thuật

		4054278196121
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động		Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải	mm	510
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	850
Bình nước sạch/bẩn	l	70 / 75
Hiệu suất diện tích lý thuyết	m²/h	2805
Hiệu suất diện tích thực tế	m²/h	2000
Pin Ắc-quy	V	24
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 2,5
Tốc độ bàn chải	rpm	180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	g/cm² / Kg	13 / 20
Chiều rộng góc xoay	mm	1650
Mức tiêu thụ nước	l/min	Tối đa 2,3
Công suất	W	1400
Tổng trọng lượng cho phép	Kg	345
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	112
Kích thước (D × R × C)	mm	1310 × 590 × 1060

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Phạm vi cung cấp

Bàn chải đĩa: 1 Unit

Thanh hút chữ V

Thiết bị

Bộ truyền động dạng kéo

Ngắt nước tự động

Van Solenoid

Hệ thống bình kép









Vận hành đơn giản

- Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng.
- Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng.
- Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.

Công nghệ bàn chà đĩa

- Kiểu dáng cấu trúc mạnh mẽ với đầu chổi đĩa tích hợp.
- Hiệu suất khu vực cao nhờ chiều rộng làm việc lớn.
- Thay bàn chải thông qua bàn đạp đẩy.

Thiết kế mỏng, nhỏ gọn

- Thiết bị cực kì dễ di chuyển.
- Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch.
- Dễ vận chuyển.

BD 50/70 R Classic Bp, 1.161-070.0, 2026-10-30

KÄRCHER


PHỤ KIỆN CHO BD 50/70 R CLASSIC BP
1.161-070.0


1


2


3



4



5


6


7–8


9


10


11


12


13


14

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD				
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 510 mm	1	4.905-026.0	Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 510 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.	■
Disc brush complete white D51, rất mềm, Trắng, 510 mm	2	4.905-028.0	Bàn chải đĩa rất mềm (510 mm) phiên bản màu trắng. Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng. Nylon đánh bóng lông.	☐
Bàn chải đĩa, Mềm mại, Trắng tự nhiên, 510 mm	3	4.905-027.0	Bàn chải đĩa mềm (tự nhiên, 510 mm) để làm sạch và đánh bóng. Lông: Union Burnish Mixture; Dày 0,6 mm, dài 41 mm.	☐
Disc brush complete black D51, Cứng, Đen, 510 mm	4	4.905-029.0	Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 510 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho tầng cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dày 1mm, dài 41mm.	☐
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Chổi cao su chữ V, 900 mm, hình V	5	4.777-079.0	Dài 900 mm, khung gạt chữ V với đầu hút làm từ polyurethane chịu mài mòn và chịu dầu với tuổi thọ lâu dài và cho tất cả các tầng. Với mức độ để điều chỉnh chính xác.	■
Chổi cao su, thẳng, 850 mm, thẳng	6	4.777-401.0	Thẳng, có con lăn hỗ trợ. Chổi được chế tạo từ polyurethane trong suốt, chống dầu.	☐
Chổi cao su cho thanh hút				
Lưỡi hút chữ V, Chống dầu, có rãnh, 1010 mm	7	6.273-023.0	Bộ phận lưỡi hút, có rãnh và được phát triển cho các dao gạt hình chữ V dài 900 mm. Các môi hút được làm bằng polyurethane chống mài mòn và chống dầu và phù hợp với mọi loại sàn.	☐
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	8	6.273-207.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	9	6.273-229.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhạy cảm.	☐
Rubber lip set standard, 890 mm	10	6.273-213.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
FLOOR DUSTING				
Frames for durable textiles				
Cây lau bụi 60 cm	11	6.999-092.0	Kết hợp với tay cầm bằng nhôm 6.999-096.0 hoặc thanh tay cầm 6.999-111.0. Đối với lau bụi 6.999-090.0 và 6.999-148.0	☐
ĐỆM ĐĨA/ BĂNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm vi sợi				
Miếng pad Microfibre, Trắng, 508 mm, 5 Unit	12	6.371-271.0	Sức mạnh làm sạch tuyệt vời. Đồng thời làm sạch hiệu quả gạch đá mỹ nghệ.	☐
Đệm				
Pad, Mềm mại, Be, 508 mm, 5 Unit	13	6.369-468.0	Với các hạt mịn cho kết quả đánh bóng hoàn hảo trên sàn.	☐
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 508 mm, 5 Unit	14	6.369-079.0	Mềm vừa, để làm sạch ướt tất cả các bề mặt và để làm sạch bằng phun.	☐


■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

KÄRCHER


PHỤ KIỆN CHO BD 50/70 R CLASSIC BP
1.161-070.0


15


16


17


18


19–20



21



22


23


24


25


26



27


28

		Mã đặt hàng		
ĐỆM ĐĨA/ BĂNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm				
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 508 mm, 5 Unit	15	6.369-078.0	Độ cứng trung bình, để làm sạch vết bẩn cứng đầu và làm sạch sâu.	☐
Pad, Cứng, Đen, 508 mm, 5 Unit	16	6.369-077.0	Cứng, để bám dai dẳng và làm sạch sâu.	☐
Pad SPP 51 Bộ 2 cái, Cứng, Nâu, 508 mm, 2 Unit	17	2.639-258.0	Pad có độ mài mòn để tạo màng chăm sóc và phủ không có hóa chất.	☐
Pad sợi tự nhiên, Mềm mại, Trắng tự nhiên, 500 mm, 5 Unit	18	6.371-146.0	Với tóc tự nhiên, để đánh bóng. Loại bỏ hiệu quả các vết xước.	☐
Bảng dẫn động đệm				
Bảng ổ đĩa pad STRONG, 480 mm	19	4.762-593.0	Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 51.	☐
Bảng ổ đĩa pad, 479 mm	20	4.762-534.0	Để làm sạch bằng miếng pad. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và Khóa giữa.	☐
Pad kim cương				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", Mềm, Xanh lá, 508 mm, 2 Unit	21	6.944-029.0		☐
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 508 mm, 5 Unit	22	6.371-260.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.	☐
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 508 mm, 5 Unit	23	6.371-261.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng kim cương xanh. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	☐
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 508 mm, 5 Unit	24	6.371-240.0	Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để bảo dưỡng vệ sinh sau khi sử dụng miếng lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	☐
Pads melamine				
Pad Mê-la-min, 508 mm, 2 Unit	25	6.371-025.0	Bộ pad melamine có đường kính 508 mm dùng cho máy sấy chà sàn của chúng tôi với chiều rộng làm việc là 51 cm hoặc với đầu bàn chải D 100. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xốp.	☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Ống chiết rót	26	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	☐
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ điều hợp Homebase	27	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	☐
Bộ móc đa năng	28	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 50/70 R CLASSIC BP
1.161-070.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Móc đôi	29	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Giữ tay cầm màu xám	30	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Hộp đựng chai	31	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	☐
Bộ hộp dụng cụ Homebase	32	4.035-406.0	Bộ Hộp cung cấp đủ không gian cho ba chai đựng chất tẩy rửa cùng với vải, dụng cụ cạo, túi đựng rác dự phòng, găng tay, v.v.	☐
Giá đựng bộ lau Homebase	33	4.039-271.0	Giá đỡ cây lau cho phép bạn mang theo cây lau nhà trên máy. Dễ dàng gắn vào, sử dụng thuận tiện.	☐
Giá đỡ cho lưỡi cao su	34	9.753-088.0	Giá đỡ cho lưỡi cao su: Giá đỡ bằng thép được gắn vào ray Home Base của máy chà sàn liên hợp và cho phép cất giữ và vận chuyển lưỡi cao su một cách an toàn.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	35	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	36	2.644-391.0		☐
Bộ phụ tùng khác				
Phụ kiện ống hút	37	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tủ đông).	☐
Máy đẩy con lăn cản xếp chồng lên nhau SB	38	4.035-619.0	Con lăn cản bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	☐
Bộ đính kèm cho cây lau nhà quét trước 60 cm	39	4.039-270.0	Chổi quét trước có thể quét sạch bụi bẩn thô và nó ngăn bụi bẩn thô bám vào đầu chổi và vào chổi cao su.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Đèn hiệu nhấp nháy	40	4.039-267.0	Đèn hiệu nhấp nháy không chói giúp tăng độ an toàn khi làm việc trong các tòa nhà tối.	☐
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Bộ pin, 24 V, 105 Ah, Không bảo dưỡng	41	2.815-100.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 105 Ah (C5). Bao gồm một số pin gel đơn không cần bảo dưỡng.	☐
Bộ pin, 24 V, 115 Ah, Không bảo dưỡng	42	2.815-091.0	Bộ pin có điện áp 24 V và dung lượng 115 Ah (C5). Bao gồm một số pin AGM đơn không cần bảo trì.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 50/70 R CLASSIC BP
1.161-070.0


43


44


45


47


48

		Mã đặt hàng		
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Bộ sạc ắc quy				
Sạc pin, 24 V	43	6.654-367.0	Bộ sạc pin (24 V). Được phát triển đặc biệt để sạc pin không cần bảo dưỡng có dung lượng từ 70 đến 115 Ah.	☐
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ lắp pin	44	2.638-104.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm giá đỡ và cáp kết nối.	☐
	45	2.638-152.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm cáp kết nối và 2 chân đế.	☐
Cáp chuyển đổi	46	4.035-264.0	Cáp chuyển đổi để kết nối với bộ sạc pin 6.654-329.0.	☐
MÁY GIẶT THẢM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	47	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	☐
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	48	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng