KM 125/130 R BP

Nhờ có tấm lọc không khí, bạn có thể sử dụng xe quét hút ngồi mà hầu như không có bụi. Hệ thống chỉ dẫn và lựa chọn chổi quét hình lưỡi liềm cũng tiết kiệm thời gian và tài nguyên.



Golden Broom Award 2013

Made in Germany

EASY-Operation

CONFIGURABLE

Mã đặt hàng	1.280-150.2

Thông số kỹ thuật

		4054278141619
Động cơ dẫn động		Thủy lực
Hiệu suất truyền động	V / kW	24 / 2,15
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Hiệu suất diện tích tối đa	m²/h	10000
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên	m²/h	13600
Bề rộng vận hành	mm	880
Bề rộng vận hành với một chổi biên	mm	1250
Bề rộng vận hành với hai chổi biên	mm	1700
Điện áp ắc-quy	V	24
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 4
Hộc chứa rác	l	130
Khả năng leo dốc	%	12
Tốc độ vận hành	km/h	8
Trọng lượng (với các phụ kiện)	Kg	591
Trọng lượng, sẵn sàng vận hành	Kg	840
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	593
Kích thước (D × R × C)	mm	1800 × 1500 × 1450

Phạm vi cung cấp

- Lốp hơi
- Chổi bên hình lưỡi liềm chuyên để quét

Thiết bị

- Hệ thống vệ sinh màng lọc tự động
- Nắp bụi thô
- Nguyên tắc đỏ lật
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Hút
- Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực
- Sử dụng ngoài trời
- Sử dụng trong nhà
- Chỉ báo ắc-quy
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Chức năng quét, có thể ngắt
- Khóa thông minh Kärcher
- Hệ thống khởi động/ngừng
- Hệ thống chỉ dẫn
- Tuỳ động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính
- Hệ thống giữ bụi tự động
- Màn hình đa tính năng
- Ngôn ngữ người sử dụng/quyền người sử dụng
- Khái niệm dịch vụ chung
- Tùy chọn ràng buộc Home Base
- Chổi chính trên trục sau

KM 125/130 R Bp, 1.280-150.2, 2026-10-30

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Chổi biên hình lưỡi liềm

- Không còn nhàm chán khi quét bằng tay
- Làm sạch ở góc trong một lần đi qua
- Tiết kiệm thời gian: không cần làm sạch bằng thủ công hay làm nhiều lần

Hệ thống làm sạch tự động được cải tiến để đạt hiệu quả cao

- Làm sạch các khe hở nhất quán để mang lại hiệu quả tốt nhất
- Làm sạch tự động
- Các tác nhân lọc bụi đạt hiệu suất gấp 4 lần.

Hệ thống chỉ dẫn

- Tự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính
- Ba mức áp lục phù hợp với 1 nút nhấn
- Ít hao mòn và hư hỏng với hệ thống Eco

KM 125/130 R Bp, 1.280-150.2, 2026-10-30

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO KM 125/130 R BP
1.280-150.2


1


2–3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI CON LĂN CHÍNH				
Bàn chải con lăn chính, mềm				
Con lăn quét chính, mềm / tự nhiên	1	4.762-526.0	Với lông bàn chải tự nhiên, lý tưởng để quét bụi mịn trên bề mặt nhẵn ở cả khu vực bên trong và bên ngoài.	■
Bàn chải con lăn chính tiêu chuẩn				
Chổi lăn tiêu chuẩn	2	4.762-525.0	Đầu lông bàn chải đa năng chịu nước, bền đẹp, phù hợp với mọi bề mặt.	□
Bàn chải con lăn chính, cứng				
Con lăn quét chính, cứng	3	4.762-527.0	Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời.	□
BÀN CHẢI BÊN				
Bàn chải bên, mềm				
Chổi biên, mềm	4	6.966-065.0	Quét bụi mịn trên mọi bề mặt, chống ẩm cho trong nhà và ngoài trời	■
Bàn chải bên tiêu chuẩn				
Chổi biên tiêu chuẩn	5	6.966-063.0	Đầu lông chổi đa năng chịu nước, bền đẹp, phù hợp với mọi bề mặt.	□
Bàn chải bên, cứng				
Chổi biên, cứng	6	6.906-705.0	Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời, chống ẩm, mài mòn nhẹ	□
BỘ LỌC				
Bộ lọc nếp gấp phẳng				
Bộ lọc xếp ly	7	6.907-519.3		■
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	8	2.644-391.0		□
BỘ DỤNG CỤ LẮP RÁP CHO XE QUÉT VÀ XE QUÉT HÚT BỤI				
Bàn chải bên, bên trái				
Bàn chải biên thứ hai bên trái	9	2.851-254.0	Hoàn chỉnh, bao gồm các chổi biên tiêu chuẩn để tăng độ che phủ vùng	□
Đèn				
Đèn chiếu sáng công việc	10	2.852-059.0	Để tăng khả năng hiển thị, ví dụ: trong nhà để xe hoặc nhà kho dưới lòng đất.	□
Quét/Hút bụi				
Nắp che bàn chải biên	11	2.852-244.0	Để giảm bụi khi làm việc với chổi quét của xe quét KM 125/130 R: che chổi biên làm giảm sự phát tán bụi và do đó ngăn môi trường và thiết bị bị bám bụi.	□
Đèn báo				
Đèn báo xoay trên mái che bảo vệ	12	2.852-058.0	Để tăng độ an toàn	□
Đèn báo xoay	13	2.852-057.0		□
Bộ dụng cụ lắp ráp khác				
Ghế thoải mái	14	2.851-381.0	Để tăng sự thoải mái khi lái xe.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO KM 125/130 R BP
1.280-150.2


15–16


17


19


20


21


23


24


25


26


27


28

		Mã đặt hàng		
ẮC QUY KÉO				
Traction battery WET 24V/240Ah	15	6.654-575.0		☐
Pin	16	6.654-156.0	Thời gian chạy lên đến 4 giờ cho một lần sạc.	☐
	17	6.654-119.0	4 yêu cầu.	☐
LỐP, CHỐNG ĐÂM THỦNG				
Bộ lốp cao su đặc không tạo vết	18	2.851-685.0		☐
LỐP				
Bộ lốp hơi	19	2.851-683.0	Lốp hơi thuận tiện sử dụng tiêu chuẩn.	☐
HỆ THỐNG PHUN NƯỚC				
Hệ thống phun nước cho chổi biên	20	2.852-242.0	Hệ thống phun nước cho xe quét hút KM 125/130 R. Để gom bụi khi cần, có thùng nhựa 30 lít, ống xả nước, đai gắn và đầu cho chổi biên trái.	☐
KHÁC				
Chìa khóa KIK 5 cái, màu vàng	21	4.035-542.0	Chìa khóa cho các người điều hành. Không thể điều chỉnh.	☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ dụng cụ gom rác Homebase	22	4.035-524.0	Dụng cụ nhặt rác bao gồm dây buộc trên máy.	☐
Bộ điều hợp Homebase	23	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	☐
Móc đôi	24	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Giữ tay cầm màu xám	25	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Hộp đựng chai	26	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	☐
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Phụ kiện cho ắc quy				
Hộp có giá treo tường	27	2.641-243.0	Hệ thống cung cấp để sạc pin ướt, pin có thể được làm đầy dễ dàng, tiết kiệm thời gian. Gắn hộp cao 4 mét.	☐
MÁY GIẶT THẢM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	28	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO KM 125/130 R BP
1.280-150.2



		Mã đặt hàng		
BUỒNG LÁI VÀ TRẦN BẢO VỆ				
Vòm bảo vệ cho người vận hành				
Mái che bảo vệ	29	2.851-262.0	Kết cấu thép chắc chắn. Phù hợp với IEC 60335-2-72.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng