K 4 POWER CONTROL FLEX

Để kiểm soát tốt hơn: K 4 Power Control Flex với dây áp lực PremiumFlex và súng phun G 160 Q Power Control phù hợp để làm sạch bụi bẩn vừa phải trên sân hiên, đồ nội thất ngoài trời và ô tô.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Europe

Mã đặt hàng	1.324-300.0

- Hiển thị áp lực, hiệu suất diện tích 30 m²/h
- Dây PremiumFlex 8m, hệ thống phun chất tẩy rửa Plug 'n' Clean, tay cầm dạng ống lồng
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power, đầu phun xoáy

Thông số kỹ thuật

		4066529122599
Điện áp	**V**	230
Tần số	**Hz**	50
Áp lực	**bar / MPa**	20 – Tối đa 130 / 2 – Tối đa 13
Lưu lượng	**l/h**	Tối đa 420
Diện tích làm sạch	**m²/h**	30
Nhiệt độ nước vào tối đa	**°C**	Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức	**kW**	1,8
Dây điện nguồn	**m**	5
Màu sắc		Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	**Kg**	11,9
Trọng lượng bao gồm bao bì	**Kg**	14,8
Kích thước (D × R × C)	**mm**	405 × 306 × 584

Phạm vi cung cấp

Súng phun: G 160 Q Power Control
Đầu phun tùy chỉnh áp lực
Đầu phun xoáy
Dây áp lực cao: 8 m / PremiumFlex
Chuôi nối G 3/4

Thiết bị

Tích hợp ngăn lưu trữ phụ kiện
Kết Nối Nhanh trên thiết bị
Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Nút nhấn "Plug 'n' Clean"
Tay cầm nối dài
Động cơ làm mát bằng nước
Tích hợp bộ lọc nước

Súng phun Power Control với Kết nối nhanh và đầu phun

- Cài đặt tối ưu cho mọi bề mặt. 3 mức áp lực và 1 mức phun hóa chất.
- Full control: Màn hình hiển thị các cài đặt được thực hiện.
- Bộ chuyển đổi Quick Connect giúp dễ dàng cố định dây áp lực và các phụ kiện.

Dây phun áp lực cao PremiumFlex

- Ống mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa.
- Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút.

Ứng dụng Home & Garden

- Ứng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch.
- Tận dụng kiến thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo.
- Dịch vụ toàn diện tiện lợi – tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi.

PHỤ KIỆN CHO K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Mã đặt hàng		
THÂN PHUN				
VP 180	1	2.644-430.0		■
Đầu phun xoáy DB 145 cho K 4 – K 5	2	2.642-728.0	Đầu phun xoáy DB 145 giúp loại bỏ các bụi bẩn cứng đầu nhất. Phù hợp cho cả dòng máy Phun rửa K4 – K 5.	■
Ống phun kéo dài	3	2.642-347.0	Ống phun dạng ống lồng (1,20 m – 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai,khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg	□
Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4	4	2.644-190.0	Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.	□
Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền	5	2.644-249.0	Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.	□
Bộ phận bảo vệ chống văng nước	6	2.642-706.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.	□
Ống phun góc	7	2.638-817.0	Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.	□
Thanh nối dài ống phun	8	2.643-240.0	Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.	□
Đầu phun eco!Booster 130	9	2.645-387.0	Lý tưởng cho các bề mặt nhạy cảm – Đầu phun eco!Booster mang lại hiệu quả làm sạch cao hơn 50% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher, giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian.	□
Đầu phun ngắn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7	10	2.643-254.0	Đầu phun ngắn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.	□
MJ 4-in-1	11	2.644-431.0		□
SÚNG PHUN				
Súng phun G 160 Q	12	2.644-327.0	Súng phun dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher Power Control và Full Control từ K 4 đến K 5. Hiển thị các mức áp lực khác nhau và chế độ tẩy rửa trên màn hình.	■
G 180 Q PC	13	2.644-434.0		□
Súng phun G 145 Q Full Control	14	2.643-634.0	Súng phun áp suất cao có màn hình LED để hiển thị các cài đặt áp suất khác nhau và chế độ chất tẩy rửa. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 4 đến K 5.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Mã đặt hàng		
THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT				
Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer	15	2.644-074.0	Đầu phun power nozzle cho khả năng làm sạch tối ưu, ngay cả ở các góc và dọc các cạnh: Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer có chức năng súc rửa – để làm sạch hiệu quả và không bị văng nước ở các khu vực rộng lớn.	☐
Đầu làm sạch sàn T 5	16	2.644-084.0	Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.	☐
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30	17	2.644-123.0	Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưỡi gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bẩn một cách hoàn hảo.	☐
Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power	18	2.644-212.0	Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.	☐
BÀN CHẢI				
Bàn chải 3 trong 1 WB 7	19	2.644-374.0	Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.	☐
Bàn chải tự động WB 150	20	2.643-237.0	Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.	☐
Bàn chải xoay WB 120	21	2.644-060.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.	☐
Bàn chải xoay WB 130	22	2.644-286.0	Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà đính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.	☐
Bàn chải xoay	23	2.644-061.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa	☐
	24	2.644-288.0		☐
Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.	☐
Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike	26	2.644-287.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C..	☐
Bàn chải WB 60	27	2.643-233.0	Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.	☐
Bàn chải chà bánh xe	28	2.643-234.0	Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0

29–30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI				
Bàn chải	29	6.903-276.0	Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.	☐
Bàn chải * Dòng cơ bản	30	2.642-783.0	Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.	☐
VỆ SINH ỐNG NƯỚC				
PC 7.5	31	2.644-491.0		☐
PC 15	32	2.644-492.0		☐
Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20	33	2.642-240.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động – với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.	☐
Bộ vệ sinh đường ống PC 15	34	2.637-767.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	☐
Bộ vệ sinh đường ống PC 7.5	35	2.637-729.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 7,5 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	☐
ĐẦU PHUN TẠO BỌT				
Power FJ 160 BB	36	2.644-623.0		☐
Đầu phun tạo bọt FJ 6	37	2.643-147.0	Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.	☐
FJ 3	38	2.645-383.0		☐
Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean	39	2.643-143.0	Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	☐
Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1	40	2.643-144.0	Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	☐
KHÁC				
Ống hút nước SH 5	41	2.643-100.0	Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m	☐
Ống hút nước SH 3	42	2.643-101.0	Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0

43

44

45

46

47


48

49

50

51

52

53

54

55

56

		Mã đặt hàng		
KHÁC				
Bộ phun cát / ướt	43	2.638-792.0	Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.	☐
Khớp Vario	44	2.640-733.0	Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.	☐
Bộ lọc nước	45	4.730-059.0	Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.	☐
	46	2.642-794.0		☐
Đầu nối chống xoắn	47	2.644-257.0	Bộ chuyển đổi chống xoắn giúp loại bỏ các vòng lặp trong ống áp suất cao để đảm bảo làm việc không bị xoắn. Đối với tất cả các ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng.	☐
Bộ vòng chữ O	48	2.640-729.0	Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.	☐
DÂY ÁP LỰC				
Dây áp lực thay thế: Dùng cho sản phẩm sản xuất từ năm 2009 với hệ thống Quick Connect				
Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q	49	2.641-721.0	Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. 180 bar, 60°C.	☐
Bộ dây áp lực thay thế - sản phẩm sản xuất năm 1992				
Bộ chuyển đổi ống nối dài	50	2.643-037.0	Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.	☐
Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống từ năm 2008				
Dây áp lực nối dài 10m; XH 10	51	2.641-710.0	Dây áp lực nối dài XH 10 giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Bộ ống DN 8 có chiều dài 10 m được sản xuất với chất lượng cao nhất, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.	☐
Dây áp lực nối dài 6m; XH 6 Q	52	2.641-709.0	Dây áp lực nối dài 6m mang lại khả năng linh hoạt cao hơn. Sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ và bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.	☐
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẨY				
Hose trolley HT 2	53	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	54	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	55	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	56	2.645-364.0	Xe đẩy guồng dây với giá đỡ vòi phun gây ấn tượng bởi chân đế siêu rộng giúp ổn định tối đa, tay cầm điều chỉnh độ cao, 20 m dây dẫn vườn cùng các phụ kiện tưới đi kèm.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0

57

58

59

60

61

62

63

64

65


66

67–68

69–71

		Mã đặt hàng		
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẨY				
Hose trolley HT 4	57	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	58	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	59	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	60	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	61	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	62	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	63	2.645-371.0		☐
Guồng ống dây HR 3.20	64	2.645-372.0	Một guồng dây – hai chức năng: bộ HR 3.20 với 20 m dây và phụ kiện vừa hỗ trợ treo tường cố định, vừa linh hoạt cho việc di chuyển làm sạch trong vườn.	☐
Hose reel HR 4	65	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	66	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	67	2.645-377.0		☐
Guồng ống cuốn tự động HBX 4.20	68	2.645-378.0	Luôn sẵn sàng để sử dụng: Hộp cuộn ống tiện lợi và linh hoạt. Với ống dài 20 m và chức năng tự thu ống – không cần phải cúi người, vặn vòi hay làm bẩn tay nữa.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	69	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	70	2.645-380.0		☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0

69–71

72

73–76, 90, 92, 94

77, 79, 81

78, 80, 82

83, 85

84, 86

		Mã đặt hàng		
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẨY				
Hose Box HBX 5.35 Automatic	71	2.645-381.0		☐
HBX 2.10 Compact	72	2.645-388.0	Hộp cuộn ống nhỏ gọn dành cho ban công, sân thượng, vườn nhỏ và các kỳ nghỉ cắm trại. Tháo, lắp và cuộn ống nhanh chóng, tiện lợi. Lý tưởng để cất giữ tiết kiệm không gian trong căn hộ.	☐
ỐNG DÂY				
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 30 m	73	2.645-248.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 30 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
K	74	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	75	2.645-297.0		☐
K	76	2.645-298.0		☐
Ống dây Performance Plus 1/2" -20m	77	2.645-318.0	Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	78	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	79	2.645-320.0		☐
Dây ống nước Performance Plus 5/8" -50m	80	2.645-321.0	Dây ống nước Performance Plus 5/8" dài 50m, được làm từ vật liệu dệt nhiều lớp cực kỳ chắc chắn, linh hoạt và có khả năng chống xoắn cực cao.	☐
Ống dây Performance Plus 3/4" -25m	81	2.645-322.0	Dễ cầm nắm, bền lâu và chịu được thời tiết: ống dây Performance Plus 3/4 "dài 25 mét. Linh hoạt, siêu bền và cực kỳ chống gấp khúc – cho dòng nước liên tục.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	82	2.645-323.0		☐
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m	83	2.645-324.0	Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2 ". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	84	2.645-325.0		☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0

83, 85

84, 86

87

88

89

73–76, 90, 92, 94

91, 93

95

96

97

98

		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	85	2.645-326.0		☐
Dây ống nước Performance Premium 5/8" – 50m	86	2.645-327.0	Dây ống nước Kärcher Performance Premium được cải tiến vô cùng linh hoạt và có khả năng chống xoắn tối đa. Đường kính: 5/8". Chiều dài: 50 m. Với công nghệ chống xoắn Kärcher Premium.	☐
Hose set 1/2" 10m	87	2.645-399.0	Bộ dây dẫn cho máy phun rửa áp lực cao gồm 10 m dây PrimoFlex® (1/2"), đầu nối vòi G3/4, 1 × đầu nối dây và 1 × đầu nối dây có tính năng Aqua Stop.	☐
Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao	88	2.645-156.0	Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4 "), chuôi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.	☐
Bộ ống dây cấp nước 10m	89	2.645-258.0	Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (½"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	90	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 50 m	91	2.645-139.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 50 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 25 m	92	2.645-140.0	Ống dây Primo Flex® hose 5/8" – 25 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 24 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 °C.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 50 m	93	2.645-141.0	Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" cao cấp. Chiều dài 50m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m	94	2.645-142.0	Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối Universal Plus	95	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	☐
Khớp nối ống nước van 1 chiều	96	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	☐
MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG				
RM 626	97	6.296-225.0		○
Chất tẩy rửa phổ thông RM 626	98	6.295-753.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.	○

☐ Phụ kiện đang có hàng ○ Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

		Mã đặt hàng		
BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN				
RM 610 1l car shampoo 3in1	99	6.296-226.0		○
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	100	6.295-761.0		○
RM 640N RTU	101	6.296-288.0		○
RM 667** 0,5l rim cleaners	102	6.296-048.0		○
Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610	103	6.295-750.0	Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,…	○
Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615	104	6.295-743.0	Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.	○
Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G	105	6.295-763.0	Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phanh, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả	○
XUNG QUANH NHÀ				
Glas Finisher EN				
Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l	106	6.295-474.0	Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vệt. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.	○
Phun rửa đá và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611	107	6.295-765.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.	○
Phun rửa gỗ và bảo quản				
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612	108	6.295-757.0	Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.	○
Phun rửa nhựa và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613	109	6.295-758.0	Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,…	○

○ Chất tẩy rửa