

K 5 COMFORT PREMIUM CAR

Máy phun rửa áp lực cao K 5 Comfort Premium Car với hiệu suất làm sạch 40 m²/h, động cơ làm mát bằng nước, dây PremiumFlex và guồng ống dây. Bao gồm Phụ kiện làm sạch sinh xe hơi.



Made in Europe



Mã đặt hàng

1.324-807.0

- Động cơ làm mát bằng nước, hiệu suất làm sạch 40 m²/giờ
- Guồng ống dây, dây siêu linh hoạt 10 m, cơ chế sử dụng chất tẩy rửa 2 trong 1
- Vòi phun đa tia 4 trong 1

Thông số kỹ thuật

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | 4066529225610 |
| Điện áp | V | 230 |
| Tần số | Hz | 50 |
| Áp lực | bar / MPa | 20 – Tối đa 145 / 2 – Tối đa 14,5 |
| Lưu lượng | l/h | Tối đa 500 |
| Diện tích làm sạch | m ² /h | 40 |
| Nhiệt độ nước vào tối đa | °C | Tối đa 40 |
| Công suất đầu vào định mức | kW | 2,1 |
| Dây điện nguồn | m | 5 |
| Màu sắc | | Vàng |
| Trọng lượng chưa gắn phụ kiện | Kg | 13,313 |
| Trọng lượng bao gồm bao bì | Kg | 20,8 |
| Kích thước (D × R × C) | mm | 417 × 346 × 668 |

Phạm vi cung cấp

Bộ dụng cụ rửa xe: K 5: Bàn chải rửa xoay, đầu thay thế dành cho Ô tô & Xe máy, khăn microfiber cao cấp, Dung dịch rửa xe 3 trong 1, 1 l
Chất tẩy rửa: Nước tẩy rửa Universal cleaner RM 626 1 l
Súng phun: Súng phun G 180 Q COMFORT!Hold
Đầu phun đa năng 4 trong 1
Dây áp lực cao: 10 m / PremiumFlex
Chuôi nối G 3/4

Thiết bị

Giảm áp lực giữ trên cò súng phun
Cuộn ống áp lực cao tích hợp sẵn
Kết Nối Nhanh trên thiết bị
Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1
Điều chỉnh chất tẩy rửa trên đầu phun bọt
Tay cầm nối dài
Động cơ làm mát bằng nước
Vật liệu bơm: nhôm
Tích hợp bộ lọc nước
Hút nước
Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
2 móc treo: với chức năng tháo lắp nhanh chóng
Bánh xe có bề mặt bằng chất liệu mềm

¹⁾ Chỉ bao gồm thân máy, tất cả các bộ phận bằng nhựa và không kèm theo phụ kiện. ²⁾ Thử nghiệm nội bộ: Lưu lượng của máy phun rửa áp lực bằng 40% so với vòi tưới vườn, đồng thời giảm một nửa thời gian làm sạch. Lưu lượng và lượng nước, thời gian tiết kiệm thực tế thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị, mức độ bám bẩn và vị trí.



Thiết kế thiết bị thông minh

- Thiết kế của thiết bị sở hữu các cổng vào và ra cho dây cáp và ống được bố trí khoa học. Điều này giúp người dùng có thêm không gian thao tác, di chuyển linh hoạt hơn và giúp việc thao tác với dây cáp và ống trở nên dễ dàng hơn.
- Việc căn chỉnh chính xác các thiết bị, các cổng kết nối ống và dây cáp hướng về phía nguồn điện và nước, giúp quá trình làm sạch trở nên thuận tiện hơn nhiều.


Súng phun Comfort với công nghệ COMFORT!Hold™ và hệ thống Quick Connect

- COMFORT!Hold giảm đáng kể lực giữ cò súng. Điều này đặc biệt hữu ích khi làm việc thời gian dài trên các khu vực có diện tích lớn.
- Khớp nối Quick Connect giúp kết nối dây áp lực cao một cách dễ dàng.

Đầu phun đa tia 4 trong 1

- Đa dạng lựa chọn làm sạch nhờ 4 đầu phun khác nhau trong một thân phun.
- Không cần thay đổi đầu phun giúp tăng tính tiện lợi. Chỉ cần xoay đầu phun để thay đổi chế độ phun.

THÔNG TIN VỀ TÍNH BỀN VỮNG K 5 COMFORT PREMIUM CAR 1.324-807.0



Các tính năng bền vững

| | | | |
|--|---|-----|--|
| Tỷ lệ nhựa tái chế trong thiết bị | % | 25 | Tất cả các bộ phận bằng nhựa trừ phụ kiện. |
| Tỷ lệ nhựa tái chế trong các thành phần riêng lẻ | % | 100 | Chai chất tẩy rửa không có nắp và nhãn. |

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM CAR 1.324-807.0



| | | Mã đặt hàng | | |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|
| BÀN CHẢI | | | | |
| Bàn chải xoay WB 130 | 1 | 2.644-286.0 | Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà dính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bàn chải 3 trong 1 WB 7 | 2 | 2.644-374.0 | Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm. | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải tự động WB 150 | 3 | 2.643-237.0 | Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian. | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải xoay | 4 | 2.644-061.0 | Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 2.644-288.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike | 6 | 2.644-129.0 | Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike | 7 | 2.644-287.0 | Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải WB 60 | 8 | 2.643-233.0 | Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt. | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải chà bánh xe | 9 | 2.643-234.0 | Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo. | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải | 10 | 6.903-276.0 | Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải * Dòng cơ bản | 11 | 2.642-783.0 | Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng. | <input type="checkbox"/> |
| THẦN PHUN | | | | |
| MJ 4-in-1 | 12 | 2.644-431.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4 | 13 | 2.644-190.0 | Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °. | <input type="checkbox"/> |
| Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền | 14 | 2.644-249.0 | Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính. | <input type="checkbox"/> |

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM CAR 1.324-807.0



| | | Mã đặt hàng | | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| THẦN PHUN | | | | |
| Bộ phận bảo vệ chống văng nước | 15 | 2.642-706.0 | Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh. | <input type="checkbox"/> |
| Ống phun góc | 16 | 2.638-817.0 | Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe. | <input type="checkbox"/> |
| Thanh nối dài ống phun | 17 | 2.643-240.0 | Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Đầu phun eco!Booster 145 | 18 | 2.645-384.0 | Lý tưởng cho các bề mặt nhạy cảm – Đầu phun eco!Booster mang lại hiệu suất làm sạch cao hơn 50% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher, giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian. | <input type="checkbox"/> |
| Đầu phun ngấn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7 | 19 | 2.643-254.0 | Đầu phun ngấn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận. | <input type="checkbox"/> |
| SÚNG PHUN | | | | |
| G 180 Q PC | 20 | 2.644-434.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT | | | | |
| Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer | 21 | 2.644-074.0 | Đầu phun power nozzle cho khả năng làm sạch tối ưu, ngay cả ở các góc và dọc các cạnh: Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer có chức năng súc rửa – để làm sạch hiệu quả và không bị văng nước ở các khu vực rộng lớn. | <input type="checkbox"/> |
| Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30 | 22 | 2.644-123.0 | Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưới gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bắn một cách hoàn hảo. | <input type="checkbox"/> |
| Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power | 23 | 2.644-212.0 | Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng. | <input type="checkbox"/> |
| VỆ SINH ỐNG NƯỚC | | | | |
| PC 7,5 | 24 | 2.644-491.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 | 25 | 2.644-492.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20 | 26 | 2.642-240.0 | Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động – với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m. | <input type="checkbox"/> |
| ĐẦU PHUN TẠO BỌT | | | | |
| Đầu phun tạo bọt FJ 6 | 27 | 2.643-147.0 | Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền. | <input type="checkbox"/> |
| KHÁC | | | | |
| Ống hút nước SH 5 | 28 | 2.643-100.0 | Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m | <input type="checkbox"/> |

Có bao gồm khi giao hàng
 Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM CAR 1.324-807.0



| | | Mã đặt hàng | | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| KHÁC | | | | |
| Ống hút nước SH 3 | 29 | 2.643-101.0 | Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước. | <input type="checkbox"/> |
| Bộ phun cát / ướt | 30 | 2.638-792.0 | Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Khớp Vario | 31 | 2.640-733.0 | Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện. | <input type="checkbox"/> |
| Bộ lọc nước | 32 | 4.730-059.0 | Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn. | <input type="checkbox"/> |
| | 33 | 2.642-794.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Đầu nối chống xoắn | 34 | 2.644-257.0 | Bộ chuyển đổi chống xoắn giúp loại bỏ các vòng lặp trong ống áp suất cao để đảm bảo làm việc không bị xoắn. Đối với tất cả các ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng. | <input type="checkbox"/> |
| Bộ vòng chữ O | 35 | 2.640-729.0 | Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao. | <input type="checkbox"/> |
| ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẠY | | | | |
| Hose trolley HT 2.20 Set | 36 | 2.645-362.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set | 37 | 2.645-364.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set | 38 | 2.645-366.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set | 39 | 2.645-368.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 2.10 Set | 40 | 2.645-370.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set | 41 | 2.645-372.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set | 42 | 2.645-374.0 | | <input type="checkbox"/> |

Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM CAR 1.324-807.0



| | | Mã đặt hàng | | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẠY | | | | |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic | 43 | 2.645-377.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Guồng ống cuốn tự động HBX 4.20 | 44 | 2.645-378.0 | Luôn sẵn sàng để sử dụng: Hộp cuộn ống tiện lợi và linh hoạt. Với ống dài 20 m và chức năng tự thu ống – không cần phải cúi người, vận hành hay làm bẩn tay nữa. | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic | 45 | 2.645-379.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic | 46 | 2.645-380.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic | 47 | 2.645-381.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ỐNG DÂY | | | | |
| Hose set 1/2" 10m | 48 | 2.645-399.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao | 49 | 2.645-156.0 | Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4"), chuỗi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Bộ ống dây cấp nước 10m | 50 | 2.645-258.0 | Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (1/2"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren. | <input type="checkbox"/> |
| Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m | 51 | 2.645-138.0 | Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe. | <input type="checkbox"/> |
| Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m | 52 | 2.645-142.0 | Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe. | <input type="checkbox"/> |
| HỆ THỐNG KHỚP NỐI | | | | |
| Khớp nối Universal Plus | 53 | 2.645-193.0 | Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop | <input type="checkbox"/> |
| Khớp nối ống nước van 1 chiều | 54 | 2.645-194.0 | Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình. | <input type="checkbox"/> |
| MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG | | | | |
| RM 626 | 55 | 6.296-225.0 | | <input type="radio"/> |
| Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 | 56 | 6.295-753.0 | Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ. | <input type="radio"/> |

Phụ kiện đang có hàng Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM CAR 1.324-807.0



| | | Mã đặt hàng | | |
|--|----|-------------|--|-----------------------|
| MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG | | | | |
| Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 | 57 | 6.295-357.0 | Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước. | <input type="radio"/> |
| BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 58 | 6.296-173.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 610 1l car shampoo 3in1 | 59 | 6.296-226.0 | | <input type="radio"/> |
| Insect remover cleaning agents 618, 3in1 | 60 | 6.295-761.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 640N RTU | 61 | 6.296-288.0 | | <input type="radio"/> |
| RM 667** 0,5l rim cleaners | 62 | 6.296-048.0 | | <input type="radio"/> |
| Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 | 63 | 6.295-750.0 | Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp... | <input type="radio"/> |
| Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 | 64 | 6.295-360.0 | Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 có tính kiềm dùng tẩy rửa toàn diện cho xe cộ. Thân thiện với môi trường và đặc biệt dịu nhẹ cho các bề mặt sơn và nhựa. | <input type="radio"/> |
| Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615 | 65 | 6.295-743.0 | Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu. | <input type="radio"/> |
| Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G | 66 | 6.295-763.0 | Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phấn, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả | <input type="radio"/> |
| XUNG QUANH NHÀ | | | | |
| Glas Finisher EN | | | | |
| Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l | 67 | 6.295-474.0 | Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vết. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ. | <input type="radio"/> |
| Phun rửa đá và bảo quản | | | | |
| Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 | 68 | 6.295-765.0 | Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn. | <input type="radio"/> |
| Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 | 69 | 6.295-359.0 | Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muối đèn và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu. | <input type="radio"/> |
| Phun rửa gỗ và bảo quản | | | | |
| Dung dịch làm sạch bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612 | 70 | 6.295-757.0 | Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý. | <input type="radio"/> |

Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMFORT PREMIUM CAR 1.324-807.0



| | | Mã đặt hàng | | |
|--|----|-------------|---|-----------------------|
| XUNG QUANH NHÀ | | | | |
| Phun rửa gỗ và bảo quản | | | | |
| Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ RM 624 | 71 | 6.295-361.0 | Làm sạch triệt để tất cả các bề mặt gỗ chịu nước đã qua xử lý và chưa qua xử lý như bàn ghế sân vườn, sàn gỗ và ván sàn. Nhẹ nhàng với vật liệu. | <input type="radio"/> |
| Phun rửa nhựa và bảo quản | | | | |
| Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 | 72 | 6.295-758.0 | Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,... | <input type="radio"/> |
| Dung dịch vệ sinh bề mặt nhựa RM 625 | 73 | 6.295-358.0 | Làm sạch toàn diện đồ nội thất sân vườn, khung cửa sổ PVC, cầu trượt dành cho trẻ em và các bề mặt nhựa khác. Rất nhẹ nhàng với vật liệu. | <input type="radio"/> |

Chất tẩy rửa