BD 43/25 C BP

Pin hoạt động mạnh mẽ và tiết kiệm: máy chà sàn BD 43/25 C với công nghệ bàn chải dạng đĩa giúp làm sạch lên đến 1700m2/h. Làm sạch cơ bản và bảo trì các khu vực lên đến 900 m2.



EASY-Operation

Mã đặt hàng	1.515-400.0

Thông số kỹ thuật

		4054278059525
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động		Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải	**mm**	430
Bề rộng vận hành thanh hút	**mm**	750
Bình nước sạch/bẩn	**l**	25 / 25
Hiệu suất diện tích lý thuyết	**m²/h**	1720
Hiệu suất diện tích thực tế	**m²/h**	1250
Pin Ắc-quy	**V**	24
Thời gian sử dụng pin	**h**	Tối đa 2
Tốc độ bàn chải	**rpm**	180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	**g/cm² / Kg**	30 – 40 / 22,5 – 28
Mức tiêu thụ nước	**l/min**	Tối đa 2,7
Công suất	**W**	1100
Màu sắc		Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	**Kg**	44
Kích thước (D × R × C)	**mm**	1135 × 520 × 1025

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Phạm vi cung cấp

Bàn chải đĩa: 1 Unit

Thanh hút chữ V

Thiết bị

Hệ thống bình kép

BD 43/25 C Bp, 1.515-400.0, 2026-10-30





Các yếu tố điều khiển mạnh mẽ và bền bỉ

- Thiết kế để sử dụng hàng ngày.
- Thiết bị mạnh mẽ, bền bỉ và đáng tin cậy.



Hoạt động đơn giản nhờ vào bảng điều khiển EASY

- Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng.
- Van điện từ để tự động cắt nước khi không sử dụng
- Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.



Thiết bị nhỏ gọn


- Dễ dàng di chuyển và sử dụng.
- Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch.

BD 43/25 C Bp, 1.515-400.0, 2026-10-30

PHỤ KIỆN CHO BD 43/25 C BP
1.515-400.0


1



2



4


6


7


8–9


10


11


12


13


14


		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD				
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 430 mm	1	4.905-022.0	Bàn chải dạng đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 430 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.	■
Bàn chải đĩa, Mềm mại, Trắng tự nhiên, 430 mm	2	4.905-023.0	Làm bằng sợi tự nhiên để làm sạch và đánh bóng. Phù hợp với D 43.	☐
Bàn chải đĩa, Cứng, Đen, 430 mm	3	4.905-025.0	Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 430 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho sàn cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dày 1mm, dài 41mm.	☐
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Càng hút, 750 mm, hình V	4	4.777-083.0		■
Thanh hút hình V 900mm CN, 900 mm, hình V	5	4.777-179.0	Chổi cao su dài 900 mm, hình chữ V với môi hút được làm từ polyurethane chống mài mòn và chịu dầu có tuổi thọ cao và dành cho tất cả các sàn. Với cấp độ tinh thần để điều chỉnh chính xác.	☐
Chổi cao su, thẳng, 850 mm, thẳng	6	4.777-401.0	Thẳng, có con lăn hỗ trợ. Chổi được chế tạo từ polyurethane trong suốt, chống dầu.	☐
Chổi cao su chữ V, 900 mm, hình V	7	4.777-079.0	Dài 900 mm, khung gạt chữ V với đầu hút làm từ polyurethane chịu mài mòn và chịu dầu với tuổi thọ lâu dài và cho tất cả các tầng. Với mức độ để điều chỉnh chính xác.	☐
Chổi cao su cho thanh hút				
Lưỡi hút chữ V, Chống dầu, có rãnh, 1010 mm	8	6.273-023.0	Bộ phận lưỡi hút, có rãnh và được phát triển cho các dao gạt hình chữ V dài 900 mm. Các môi hút được làm bằng polyurethane chống mài mòn và chống dầu và phù hợp với mọi loại sàn.	☐
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	9	6.273-207.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	10	6.273-229.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhạy cảm.	☐
Rubber lip set standard, 890 mm	11	6.273-213.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
ĐỆM ĐĨA/ BĂNG DÁN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm				
Pad, rất mềm, Trắng, 432 mm, 5 Unit	12	6.369-469.0	5 miếng đánh bóng, rất mềm, trắng, không sạn, đường kính 432 mm. Để đánh bóng sàn.	☐
Pad, Mềm mại, Be, 432 mm, 5 Unit	13	6.371-081.0	Mềm, có hạt nhẹ, để đánh bóng.	☐
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 432 mm, 5 Unit	14	6.369-470.0	5 miếng pad, mềm vừa, màu đỏ, đường kính 432 mm. Để làm sạch tất cả các sàn.	☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 43/25 C BP
1.515-400.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28


		Mã đặt hàng		
ĐỆM ĐĨA/ BĂNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm				
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 432 mm, 5 Unit	15	6.369-472.0	5 miếng pad, cứng trung bình, màu xanh lục, đường kính 432 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản.	☐
Pad, Cứng, Đen, 432 mm, 5 Unit	16	6.369-473.0	5 miếng pad, cứng, màu đen, đường kính 432 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản.	☐
Bảng dẫn động đệm				
Bo mạch ổ đĩa STRONG, 403 mm	17	4.762-592.0	Bắt buộc để sử dụng miếng pad melamine, nhưng cũng có thể được sử dụng cho miếng pad thông thường. Bảng ổ đĩa pad với nhiều móc phụ để giữ miếng pad. Giữ miếng pad cực kỳ chắc chắn ở bảng ổ đĩa pad của đầu làm sạch D 43.	☐
Bảng ổ đĩa pad, 403 mm	18	4.762-533.0	Để làm sạch bằng miếng pad. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và Khóa giữa. Phù hợp với D 43.	☐
Pad kim cương				
Diamond pad yellow set 2x Ø432 17", trung bình, Vàng, 432 mm, 2 Unit	19	6.944-021.0		☐
Diamond pad green set 2x Ø432 17", Mềm, Xanh lá, 432 mm, 2 Unit	20	6.944-022.0		☐
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 432 mm, 5 Unit	21	6.371-256.0	Pad kim cương trắng (thô) có đường kính 432 mm để làm sạch và phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn.	☐
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 432 mm, 5 Unit	22	6.371-257.0	Pad kim cương màu vàng (vừa) có đường kính 432 mm để làm sạch và phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ và đảm bảo bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn.	☐
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 432 mm, 5 Unit	23	6.371-238.0	Pad kim cương xanh (tốt) có đường kính 432 mm. Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên.	☐
Pads melamine				
Pad Mê-la-min, 432 mm, 2 Unit	24	6.371-023.0	Bộ pad Melamine có đường kính 432 mm dành cho máy một đĩa có chiều rộng làm việc 43 cm và máy chà sàn liên hợp của chúng tôi với đầu bàn chải D 43. Để làm sạch bề mặt vi xốp.	☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ giữ cây lau nhà Home Base	25	9.753-023.0	Giá đỡ vừa vặn trên máy để bảo quản cây lau nhà thuận tiện.	☐
Bộ móc đa năng	26	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	☐
Giữ tay cầm màu xám	27	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Hộp đựng chai	28	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 43/25 C BP
1.515-400.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ hộp dụng cụ Homebase	29	4.035-406.0	Bộ Hộp cung cấp đủ không gian cho ba chai đựng chất tẩy rửa cùng với vải, dụng cụ cạo, túi đựng rác dự phòng, găng tay, v.v.	☐
Bộ điều hợp Homebase	30	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	☐
Móc đôi	31	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Giá đỡ cho lưỡi cao su	32	9.753-088.0	Giá đỡ cho lưỡi cao su: Giá đỡ bằng thép được gắn vào ray Home Base của máy chà sàn liên hợp và cho phép cất giữ và vận chuyển lưỡi cao su một cách an toàn.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	33	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
Khác				
Ống chiết rót	34	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	35	2.644-391.0		☐
Bộ phụ tùng khác				
Bộ phụ kiện van bi ống thoát nước	36	2.643-977.0	Ống thoát nước cho phép thoát nước bẩn theo định mức thuận tiện từ các bồn chứa trong máy chà sàn liên hợp BD 43/25 C và BD 43/35 C của chúng tôi. Điều chỉnh lưu lượng nước bằng van bi.	☐
Máy đẩy con lăn cản xếp chồng lên nhau SB	37	4.035-619.0	Con lăn cản bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	☐
Phụ kiện ống hút	38	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tủ đông).	☐
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Không bảo dưỡng	39	2.815-099.0		☐
Bộ pin, 24 V, 80 Ah, Không bảo dưỡng	40	2.815-090.0	Bộ pin AGM với điện áp 24 V và 80 Ah (C5). Bộ sản phẩm gồm 2 viên pin đơn, mỗi viên có dung lượng 12 V và 80 Ah.	☐
Bộ sạc ắc quy				
Sạc pin, 24 V	41	6.654-329.0	Đối với máy chà sàn liên hợp của Kärcher: Bộ sạc pin 24 V cho pin không cần bảo dưỡng có công suất từ 70 đến 115 Ah.	☐
Bộ sạc, 24 V	42	6.654-067.0	Đối với pin 6.654-048.0Và 6.654-097.0	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 43/25 C BP
1.515-400.0


43


44


45


46

		Mã đặt hàng		
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Bộ sạc ắc quy				
Sạc pin, 24 V	43	6.654-179.0	cho pin 6.654-097, để hoạt động với 100 – 230V	☐
Phụ kiện cho ắc quy				
Bộ lắp pin	44	2.638-036.0	Bộ công cụ lắp đặt bộ pin vào máy. Bao gồm cáp kết nối và giá đỡ.	☐
MÁY GIẶT THẢM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	45	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	☐
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	46	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng