KM 70/30 C BP PACK ADV

Xe quét đẩy tay được quét tốt bằng tay cầm uống cong và điều khiển rất tốt bằng phương thẳng. Chống ẩm cho các bề mặt bao gồm bộ lọc bụi mịn, khung nhựa chắc chắn, chổi lăn chính dễ điều chỉnh và chổi biên lên dốc dễ dàng.



EASY-Operation

Mã đặt hàng	1.517-213.0

Thông số kỹ thuật

		4039784718098
Loại truyền động		thủ công
Hiệu suất truyền động	V / W	12 / 195
Hiệu suất diện tích tối đa	m²/h	2800
Bề rộng vận hành	mm	480
Bề rộng vận hành với một chổi biên	mm	700
Dung tích bình chứa gộp/thuần	l	42 / 30
Diện tích màng lọc	m²	0,61
Thời gian vận hành	h	2,5
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 2,5
Thời gian sạc ắc-quy	h	12
Màu sắc		Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện)	Kg	48
Trọng lượng, sẵn sàng vận hành	Kg	47
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	54,911
Kích thước (D × R × C)	mm	1200 / 770 / 1050

Phạm vi cung cấp

Màng lọc bụi mịn

Bộ lọc xếp ly.: Giấy

Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm

Thiết bị

Bộ truyền động chổi quét điện

Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh

Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công

Tay đẩy gập xuống

Nguyên lý đá rác

Hút

Sử dụng ngoài trời

Sử dụng trong nhà





Tay đẩy điều chỉnh được

- Vừa an toàn vừa hiệu quả nhờ ba tư thế chiều cao.
- Có thể gập lại để tiết kiệm không gian cất đặt.



Khái niệm thiết kế EASY-Operation

- Dễ dàng sử dụng thay đổi chương trình.



Dễ dàng di chuyển


- Tay cầm trước và sau để dễ dàng di chuyển và vận chuyển trên xe ô tô
- Bánh xe nhô ra giúp vận chuyển thiết bị các bước dễ dàng hơn


KM 70/30 C Bp Pack Adv, 1.517-213.0, 2026-10-30

KÄRCHER


PHỤ KIỆN CHO KM 70/30 C BP PACK ADV
1.517-213.0


1


3


4–8


9


10


11


12

		Mã đặt hàng		
BỘ LỌC NẾP GẤP PHẲNG, TIÊU CHUẨN, BIA C HOẶC LÊN TỚI LOẠI BỤI M				
Bộ lọc nếp gấp phẳng, giấy				
Bộ lọc có nếp gấp khô	1	6.904-367.0	Bộ lọc có nếp gấp phẳng khô được làm từ vật liệu sợi xenlulo có nhãn màu xanh lá cây. Thích hợp để hút bụi mịn và bụi thô từ lớp bụi L và M.	■
ẮC QUY KÉO				
Pin	2	6.654-202.0	Pin kéo.	■
BỘ SẠC				
Bộ sạc	3	6.654-203.0	Để sạc pin 6.654-202.0.	■
BÀN CHẢI CON LĂN CHÍNH				
Bàn chải con lăn chính tiêu chuẩn				
Reversing rolling mill standard KM70/20	4	6.907-783.0		■
Chổi lăn tiêu chuẩn	5	6.906-041.0	Chổi lăn tiêu chuẩn cứng chắc với đầu lông đa năng chống ẩm để bám bẩn thông thường trên mọi bề mặt. Cực kỳ bền.	■
Bàn chải con lăn chính, mềm				
Con lăn quét chính, mềm	6	6.903-995.0	Quét bụi mịn trên mọi bề mặt trong nhà và ngoài trời	□
Bàn chải con lăn chính, cứng				
Con lăn quét chính, cứng	7	6.903-999.0	Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời	□
Bàn chải con lăn chính, chống tĩnh điện				
Con lăn quét chính, chống tĩnh điện	8	6.907-023.0	Dùng để quét các bề mặt có tĩnh điện (ví dụ: thảm, cỏ nhân tạo)	□
BÀN CHẢI BÊN				
Bàn chải bên tiêu chuẩn				
Phụ tùng bộ chổi bên hông	9	2.884-935.0	Bàn chải bên tiêu chuẩn với đầu lông đa năng chống ẩm để bám bẩn thông thường trên mọi bề mặt. Cực kỳ bền.	■
BỘ LỌC				
Bộ lọc bọt Foam filter				
Phần tử lọc	10	5.731-625.0	Bộ lọc bằng nhựa, chịu nước, có thể rửa được, giảm chi phí bảo trì.	■
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	11	2.644-391.0		□
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ gom rác ABS	12	2.640-908.0	Hạn chế việc nhặt.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng