KM 70/30 C BP



Mã đặt hàng	**1.517-230.0**

- Bề rộng làm việc 980 mm, hiệu suất làm sạch 3.920 m²/giờ, dung tích thùng chứa 20 lít.

Thông số kỹ thuật

		4054278807881
Nền tảng pin		Nền tảng pin 36V
Loại truyền động		thủ công
Hiệu suất diện tích tối đa	**m²/h**	3920
Bề rộng vận hành	**mm**	480
Bề rộng vận hành với một chổi biên	**mm**	700
Bề rộng vận hành với hai chổi biên	**mm**	980
Dung tích bình chứa gộp/thuần	**l**	45 / 20
Loại pin		Pin có thể thay thế
Điện áp	**V**	36
Số lượng pin cần thiết	**Unit**	1
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin	**h**	Tối đa 2,2 (5,0 Ah) / Tối đa 2,7 (6,0 Ah)
Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100%	**min**	98 / 138
Màu sắc		Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện)	**Kg**	32
Trọng lượng bao gồm bao bì	**Kg**	38,732

Phạm vi cung cấp

Màng lọc bụi mịn

Thiết bị

Bộ truyền động chổi quét điện
Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
Hệ thống vệ sinh màng lọc thủ công
Tay đẩy gập xuống
Nguyên lý đá rác
Sử dụng ngoài trời
Sử dụng trong nhà
Bàn chải biên có thể điều chỉnh vô cấp
Tay cầm xách





Pin lithium-ion có thể thay thế

- Thời gian chạy của pin có thể được lựa chọn theo khu vực cần vệ sinh.
- Sạc nhanh và sạc trung gian để có thời gian hoạt động dài hơn và năng suất cao hơn.
- Hiển thị thời gian chạy của pin còn lại khi quét.



Màng lọc bụi

- Giảm lượng bụi tạo ra và mang lại môi trường làm việc sạch sẽ.
- Thay thế màng lọc không cần dụng cụ.




Khu vực lưu trữ tiện dụng

- Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy.
- Tăng hiệu quả và tiết kiệm công sức cho bạn.
- Có thể thu gom và xử lý bụi bẩn thô một cách dễ dàng.

KM 70/30 C BP, 1.517-230.0, 2026-10-30

PHỤ KIỆN CHO KM 70/30 C BP
1.517-230.0


1


2–4


5–6


7


8


9

10


11


12


13


14

		Mã đặt hàng		
BỘ LỌC				
Bộ lọc bọt Foam filter				
Phần tử lọc	1	5.731-075.0		■
BÀN CHẢI CON LĂN CHÍNH				
Bàn chải con lăn chính tiêu chuẩn				
Reversing rolling mill standard KM70/20	2	6.907-783.0		■
Bàn chải con lăn chính, cứng				
Con lăn quét chính, cứng	3	6.903-999.0	Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời	□
Bàn chải con lăn chính, chống tĩnh điện				
Con lăn quét chính, chống tĩnh điện	4	6.907-023.0	Dùng để quét các bề mặt có tĩnh điện (ví dụ: thảm, cỏ nhân tạo)	□
BÀN CHẢI BÊN				
Bàn chải bên tiêu chuẩn				
Side broom standard for replacement	5	2.644-447.0		■
Bàn chải bên, cứng				
Side broom hard	6	2.644-486.0		□
KHÁC				
Set side strip cpl.	7	2.644-436.0		■
Skirting sweep tank	8	5.030-124.0		■
Rear skirting	9	5.032-334.0		■
PIN				
Pin Power+ 36/75	10	2.445-043.0	Dung lượng 7,5 Ah đảm bảo thời gian hoạt động lâu dài cho Nguồn pin Power+ lithium-ion 36 V. Rất mạnh mẽ, với Công nghệ thời gian thực thông qua màn hình LCD và bảo vệ chống quá tải.	□
Pin Power+ 36/60	11	2.042-022.0	Nguồn Pin cực kỳ mạnh mẽ Power+ lithium-ion 36 V với dung lượng 6.0 Ah cho thời gian hoạt động lâu dài. Với Công nghệ thời gian thực cải tiến thông qua màn hình LCD và giám sát điện áp.	□
BỘ SẠC				
Sạc nhanh pin Power+ 36/60	12	2.445-045.0	Sạc tối đa 36 V Kärcher Battery Power và Kärcher Battery Power+ lithium-ion. Dòng sạc 6 A: Bộ sạc nhanh với đèn LED chỉ báo trạng thái hoạt động. Dễ dàng gắn tường.	□
BỘ KHỞI ĐỘNG				
Bộ kit cơ bản cho Power+ 36/75	13	2.445-070.0	Bộ khởi động Pin Power + 36/75 với 2 pin 36-V / 7,5-Ah và bộ sạc nhanh 36-V cho các thiết bị nền tảng pin Kärcher 36 V và Kärcher Battery Power + của chúng tôi.	□
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Mains accessories shearing shackle	14	5.032-196.0		□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO KM 70/30 C BP
1.517-230.0


15


16


17


18

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ gom rác ABS	15	2.640-908.0	Hạn chế việc nhặt.	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	16	2.644-391.0		☐
HỆ THỐNG XE ĐẨY & GẦU				
Làm sạch				
Bucket carrier handle blue 15L	17	9.212-250.0		☐
Bucket carrier handle red 15L	18	9.212-251.0		☐

☐ Phụ kiện đang có hàng