

## K SILENT eco!Booster

K Silent eco!Booster – máy phun rửa áp lực cực kỳ yên tĩnh, nhỏ gọn và mạnh mẽ. Bao gồm dây áp lực cao linh hoạt, đầu phun tạo bọt, đầu phun tùy chỉnh, đầu phun xoáy và đầu phun eco!Booster.



Mã đặt hàng

1.600-955.0

- Công nghệ yên tĩnh, thiết bị nhỏ gọn, hiệu suất làm sạch 30 m<sup>2</sup>/h
- Dây áp lực cao PremiumFlex 6 m
- Đầu phun tùy chỉnh Vario Power, đầu phun xoáy, đầu phun eco!Booster, đầu phun tạo bọt

### Thông số kỹ thuật


		40665291 19964
Số pha	Ph	1
Điện áp	V	220 – 240
Tần số	Hz	50 – 60
Áp lực		20 – Tối đa 130
Lưu lượng	l/h	Tối đa 420
Diện tích làm sạch	m <sup>2</sup> /h	30
Nhiệt độ nước vào tối đa	°C	Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức	kW	1,8
Dây điện nguồn	m	5
Màu sắc		Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	5,1
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	8,182
Kích thước (D × R × C)	mm	313 × 262 × 419

### Phạm vi cung cấp

Đầu phun tạo bọt: 0,3 l  
 Súng phun: G 135 Q  
 Đầu phun tùy chỉnh áp lực  
 Đầu phun xoáy  
 Đầu phun Eco!Booster  
 Dây áp lực cao: 6 m / PremiumFlex  
 Chuối nối G 3/4

### Thiết bị

Kết Nối Nhanh trên thiết bị  
 Tích hợp bộ lọc nước  
 Guồng ống lưu trữ



### Công nghệ giảm tiếng ồn cải tiến

- Giảm 50% mức độ tiếng ồn so với các máy phun rửa áp lực cao cùng loại.
- Âm thanh dễ chịu hơn so với các máy phun rửa áp lực cao cùng loại.



### Dây phun áp lực cao PremiumFlex


- Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thất nút.



### Thiết bị gọn nhẹ

- Có thể dễ dàng cất trữ mọi khu vực.
- Dễ dàng vận chuyển để làm sạch một cách linh hoạt.

## PHỤ KIỆN CHO K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0



		Mã đặt hàng		
<b>THẦN PHUN</b>				
Đầu phun eco!Booster 130	1	2.645-387.0	Lý tưởng cho các bề mặt nhạy cảm – Đầu phun eco!Booster mang lại hiệu quả làm sạch cao hơn 50% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher, giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian.	<input checked="" type="checkbox"/>
VP 135	2	2.644-427.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Đầu phun xoay DB 120 cho K 2-K 3	3	2.642-727.0	Đầu phun xoay với tia phun xoay mạnh mẽ dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3. Lý tưởng để làm sạch những vết bẩn cứng đầu như rong rêu hoặc phong hóa.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ống phun kéo dài	4	2.642-347.0	Ống phun dạng ống lồng (1,20 m – 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai, khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg	<input type="checkbox"/>
Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4	5	2.644-190.0	Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng để dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.	<input type="checkbox"/>
Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền	6	2.644-249.0	Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.	<input type="checkbox"/>
Bộ phận bảo vệ chống văng nước	7	2.642-706.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.	<input type="checkbox"/>
Ống phun góc	8	2.638-817.0	Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.	<input type="checkbox"/>
Thanh nối dài ống phun	9	2.643-240.0	Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun ngấn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7	10	2.643-254.0	Đầu phun ngấn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.	<input type="checkbox"/>
MJ 4-in-1	11	2.644-431.0		<input type="checkbox"/>
<b>ĐẦU PHUN TẠO BỌT</b>				
FJ 3	12	2.645-383.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Đầu phun tạo bọt FJ 6	13	2.643-147.0	Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.	<input type="checkbox"/>
Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean	14	2.643-143.0	Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng  Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0



		Mã đặt hàng		
<b>ĐẦU PHUN TẠO BỌT</b>				
Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1	15	2.643-144.0	Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	<input type="checkbox"/>
<b>THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT</b>				
Đầu làm sạch sàn T 5	16	2.644-084.0	Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.	<input type="checkbox"/>
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30	17	2.644-123.0	Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưới gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bắn một cách hoàn hảo.	<input type="checkbox"/>
Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power	18	2.644-212.0	Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.	<input type="checkbox"/>
<b>BÀN CHẢI</b>				
Bàn chải 3 trong 1 WB 7	19	2.644-374.0	Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải tự động WB 150	20	2.643-237.0	Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 120	21	2.644-060.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 130	22	2.644-286.0	Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà đỉnh kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay	23	2.644-061.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa	<input type="checkbox"/>
	24	2.644-288.0		<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike	26	2.644-287.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải WB 60	27	2.643-233.0	Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải chà bánh xe	28	2.643-234.0	Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0



		Mã đặt hàng		
<b>BÀN CHẢI</b>				
Bàn chải	29	6.903-276.0	Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.	<input type="checkbox"/>
Bàn chải * Dòng cơ bản	30	2.642-783.0	Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.	<input type="checkbox"/>
<b>SÚNG PHUN</b>				
Súng phun G 120 Q Full Control	31	2.643-823.0	Súng phun áp suất cao G 120 Q Full Control cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 3 Full Control, hiển thị các mức áp suất khác nhau và chế độ chất tẩy rửa. Với hệ thống Quick Connect	<input type="checkbox"/>
<b>VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG</b>				
PC 7.5	32	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	33	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20	34	2.642-240.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động – với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.	<input type="checkbox"/>
Bộ vệ sinh đường ống PC 15	35	2.637-767.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	<input type="checkbox"/>
Bộ vệ sinh đường ống PC 7.5	36	2.637-729.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 7,5 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	<input type="checkbox"/>
<b>KHÁC</b>				
Ống hút nước SH 5	37	2.643-100.0	Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m	<input type="checkbox"/>
Ống hút nước SH 3	38	2.643-101.0	Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.	<input type="checkbox"/>
Bộ phun cát / ướ	39	2.638-792.0	Bộ phun cát và phun ướ để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Khớp Vario	40	2.640-733.0	Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.	<input type="checkbox"/>
Bộ lọc nước	41	4.730-059.0	Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.	<input type="checkbox"/>
	42	2.642-794.0		<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0



		Mã đặt hàng		
<b>KHÁC</b>				
Bộ vòng chữ O	43	2.640-729.0	Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.	<input type="checkbox"/>
<b>DÂY ÁP LỰC</b>				
<b>Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống từ năm 2008</b>				
Dây áp lực nối dài 10m; XH 10	44	2.641-710.0	Dây áp lực nối dài XH 10 giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Bộ ống DN 8 có chiều dài 10 m được sản xuất với chất lượng cao nhất, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Dây áp lực nối dài 6m; XH 6 Q	45	2.641-709.0	Dây áp lực nối dài 6m mang lại khả năng linh hoạt cao hơn. Sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ và bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.	<input type="checkbox"/>
<b>ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẨY</b>				
Hose trolley HT 2	46	2.645-361.0	Xe đẩy giường dây với giá đỡ vòi phun gây ấn tượng bởi chân đế siêu rộng giúp ổn định tối đa, tay cầm điều chỉnh độ cao, 20 m dây dẫn vườn cùng các phụ kiện tưới đi kèm.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	47	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	48	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	49	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	50	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	51	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	52	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	53	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	54	2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	55	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	56	2.645-371.0		<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0



57



58



59



60-61



62-64



65



66-69, 83, 85, 87



70, 72, 74

		Mã đặt hàng		
<b>ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY</b>				
Guồng ống dây HR 3.20	57	2.645-372.0	Một guồng dây – hai chức năng: bộ HR 3.20 với 20 m dây và phụ kiện vừa hỗ trợ treo tường cố định, vừa linh hoạt cho việc di chuyển làm sạch trong vườn.	<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4	58	2.645-373.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	59	2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	60	2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Guồng ống cuộn tự động HBX 4.20	61	2.645-378.0	Luôn sẵn sàng để sử dụng: Hộp cuộn ống tiện lợi và linh hoạt. Với ống dài 20 m và chức năng tự thu ống – không cần phải cúi người, vận vôi hay làm bẩn tay nữa.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	65	2.645-388.0	Hộp cuộn ống nhỏ gọn dành cho ban công, sân thượng, vườn nhỏ và các kỳ nghỉ cắm trại. Tháo, lắp và cuộn ống nhanh chóng, tiện lợi. Lý tưởng để cất giữ tiết kiệm không gian trong căn hộ.	<input type="checkbox"/>
<b>ỐNG DÂY</b>				
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 30 m	66	2.645-248.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 30 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
K	67	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	68	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	69	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Ống dây Performance Plus 1/2" -20m	70	2.645-318.0	Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0



		Mã đặt hàng		
<b>ỐNG DÂY</b>				
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	71	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	72	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Dây ống nước Performance Plus 5/8" -50m	73	2.645-321.0	Dây ống nước Performance Plus 5/8" dài 50m, được làm từ vật liệu dệt nhiều lớp cực kỳ chắc chắn, linh hoạt và có khả năng chống xoắn cực cao.	<input type="checkbox"/>
Ống dây Performance Plus 3/4" -25m	74	2.645-322.0	Để cầm nắm, bền lâu và chịu được thời tiết: ống dây Performance Plus 3/4" dài 25 mét. Linh hoạt, siêu bền và cực kỳ chống gấp khúc – cho dòng nước liên tục.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	75	2.645-323.0		<input type="checkbox"/>
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m	76	2.645-324.0	Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	77	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	78	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Dây ống nước Performance Premium 5/8" - 50m	79	2.645-327.0	Dây ống nước Kärcher Performance Premium được cải tiến vô cùng linh hoạt và có khả năng chống xoắn tối đa. Đường kính: 5/8". Chiều dài: 50 m. Với công nghệ chống xoắn Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	80	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao	81	2.645-156.0	Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4"), chuỗi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Bộ ống dây cấp nước 10m	82	2.645-258.0	Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (1/2"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" - 20 m	83	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" - 50 m	84	2.645-139.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" - 50 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0



66-69, 83, 85, 87



84, 86



88



89

		Mã đặt hàng		
<b>ỐNG DÂY</b>				
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 25 m	85	2.645-140.0	Ống dây Primo Flex® hose 5/8" – 25 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 24 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 50 m	86	2.645-141.0	Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" cao cấp. Chiều dài 50m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m	87	2.645-142.0	Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	<input type="checkbox"/>
<b>HỆ THỐNG KHỚP NỐI</b>				
Khớp nối Universal Plus	88	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop.	<input type="checkbox"/>
Khớp nối ống nước van 1 chiều	89	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	<input type="checkbox"/>

Phụ kiện đang có hàng