


K 2 CLASSIC

Máy phun rửa áp lực cao K 2 Classic là sạch mạnh mẽ với hiệu suất làm sạch đến 20 m²/h, áp lực tối đa lên đến 110 bar, lưu lượng nước 360 l/h, công suất vận hành lên đến 1400 W.



Mã đặt hàng		1.600-971.0
Thông số kỹ thuật		4054278007205
Điện áp	V	220
Tần số	Hz	50 – 60
Áp lực	MPa	11 – Tối đa 1600
Lưu lượng	l/h	330
Nhiệt độ nước vào tối đa	°C	Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức	kW	1,4
Màu sắc		Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	3,324
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	4,824
Kích thước (D × R × C)	mm	393 × 171 × 243
Phạm vi cung cấp		Súng phun: Kết nối nhanh tiêu chuẩn
		Đầu phun thẳng
		Dây áp lực cao: 3 m
		Chuôi nối G 3/4
Thiết bị		Tích hợp bộ lọc nước



Thiết bị nhỏ, gọn và nhẹ

- Lưu trữ đơn giản, tiết kiệm không gian ngay cả trong các góc nhỏ.
- Thiết kế tay cầm kéo dễ dàng di chuyển



Phụ kiện kết hợp hoàn hảo

- Với các phụ kiện đa năng, công việc dọn dẹp nhà cửa giờ đây trở nên dễ dàng hơn.
- Các ứng dụng khác nhau có thể được mở rộng và hoàn thiện với các phụ kiện đi kèm.



Ngăn chứa chất tẩy rửa

- Sử dụng chất tẩy rửa để làm sạch hiệu quả hơn.

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC

1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
SÚNG PHUN				
Súng phun G 160	1	2.641-959.0	Súng phun thay thế cho cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao với dây áp lực được gắn vào súng bằng kẹp (không có hệ thống Quick Connect)	☒
Súng phun G 160 Q	2	2.642-172.0	Súng phun cao cấp được trang bị hệ thống Quick Connect giúp đảm bảo mức độ thoải mái cao khi sử dụng.	☐
G 180 Q PC	3	2.644-434.0		☐
THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT				
Thiết bị chà sàn PS 40	4	2.643-245.0	Thiết bị chà sàn PS 40 với 3 vòi phun cao áp tích hợp. Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau một cách mạnh mẽ, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng cho cầu thang và các cạnh. Bao gồm lưỡi gạt tích hợp để loại bỏ nước bẩn.	☐
Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer	5	2.643-252.0	Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có thể làm sạch các bề mặt lớn mà không bị bắn nước tung tóe. Điều chỉnh áp suất liên tục cho các bề mặt cứng và nhạy cảm. Tay cầm để làm sạch theo chiều dọc.	☐
Đầu làm sạch sàn T 5	6	2.644-084.0	Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.	☐
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30	7	2.644-123.0	Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưỡi gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bắn một cách hoàn hảo.	☐
Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power	8	2.644-212.0	Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.	☐
BÀN CHẢI				
Bàn chải xoay WB 100	9	2.643-236.0	Bàn chải xoay WB 100 để vệ sinh tất cả các bề mặt nhẵn, ví dụ như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Khớp nối 180° có thể điều chỉnh không giới hạn trên tay cầm để vệ sinh các khu vực khó tiếp cận.	☐
	10	2.643-765.0		☐
Bàn chải 3 trong 1 WB 7	11	2.644-374.0	Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.	☐
Bàn chải tự động WB 150	12	2.643-237.0	Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.	☐
Bàn chải xoay WB 120	13	2.644-060.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.	☐
Bàn chải xoay WB 130	14	2.644-286.0	Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà định kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.	☐

☒ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC

1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI				
Bàn chải xoay	15	2.644-061.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa	☐
	16	2.644-288.0		☐
Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.	☐
Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike	18	2.644-287.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C..	☐
Bàn chải WB 60	19	2.643-233.0	Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.	☐
Bàn chải chà bánh xe	20	2.643-234.0	Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.	☐
Bàn chải	21	6.903-276.0	Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.	☐
Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn	22	2.640-732.0	Bộ chuyển đổi để kết nối vòi nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào vòi nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh.	☐
THÂN PHUN				
Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoay	23	2.640-916.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoay giúp bảo vệ chống văng nước ngược lại khi làm sạch các góc và cạnh. Phù hợp với tất cả các đầu phun xoay của Kärcher (ngoại trừ 4.763-184).	☐
Ống phun kéo dài	24	2.642-347.0	Ống phun dạng ống lồng (1,20 m – 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai, khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg	☐
Đầu phun tùy chỉnh áp VP 120 Vario Power Jet	25	2.643-241.0	Đầu phun tùy chỉnh với khả năng chỉnh áp lực không giới hạn: từ phun chất tẩy rửa, phun nước với mức độ áp cao thấp khác nhau.	☐
Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S cho K 2 – K 4	26	2.643-253.0	Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S với khớp điều chỉnh 360 ° và khả năng điều chỉnh áp suất, lý tưởng để làm sạch các khu vực khó tiếp cận.	☐
Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4	27	2.644-190.0	Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.	☐
Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền	28	2.644-249.0	Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC

1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
THẦN PHUN				
Bộ phận bảo vệ chống văng nước	29	2.642-706.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.	☐
Ống phun góc	30	2.638-817.0	Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.	☐
Thanh nối dài ống phun	31	2.643-240.0	Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.	☐
Đầu phun gắn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7	32	2.643-254.0	Đầu phun gắn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.	☐
VỆ SINH ống NƯỚC				
PC 7.5	33	2.644-491.0		☐
PC 15	34	2.644-492.0		☐
Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20	35	2.642-240.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động – với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.	☐
Bộ vệ sinh đường ống PC 15	36	2.637-767.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	☐
Bộ vệ sinh đường ống PC 7.5	37	2.637-729.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 7,5 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	☐
ĐẦU PHUN TẠO BỌT				
Đầu phun tạo bọt FJ 6	38	2.643-147.0	Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xối). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.	☐
Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean	39	2.643-143.0	Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	☐
Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1	40	2.643-144.0	Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	☐
BỘ PHỤ KIỆN				
Bộ đầu chà và bình xịt	41	2.643-033.0	Bộ phụ kiện bao gồm 1 bàn chải lông mềm và bình phun tạo bọt tuyết.	☐
Bộ phụ kiện vệ sinh xe máy, xe đạp	42	2.643-551.0	Làm sạch và chăm sóc một cách hoàn hảo! Bộ phụ kiện dùng để rửa xe máy, xe đạp bao gồm 1 bàn chải bánh xe, 1 bàn chải đa năng, 1 lít chất tẩy rửa xe dành cho xe hơi 3 trong 1 và 1 VPS 160 S.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC

1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
BỘ PHỤ KIỆN				
Bộ phụ kiện làm sạch gỗ	43	2.643-553.0	Bộ phụ kiện làm sạch gỗ. Với thiết bị làm sạch Power PS 40, chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1 và đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean. Lý tưởng để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt gỗ và đá.	☐
KHÁC				
Ống hút nước SH 5	44	2.643-100.0	Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m	☐
Ống hút nước SH 3	45	2.643-101.0	Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.	☐
Bộ phun cát / ướt	46	2.638-792.0	Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.	☐
Khớp Vario	47	2.640-733.0	Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.	☐
Bộ lọc nước	48	4.730-059.0	Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.	☐
Bộ vòng chữ O	49	2.640-729.0	Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.	☐
DÂY ÁP LỰC				
Bộ dây áp lực thay thế - sản phẩm sản xuất năm 1992				
Bộ dây áp lực cao HK 12	50	2.643-909.0	Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 12 m, súng phun và bộ chuyển đổi Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ năm 1992 đến 2017 không có guồng.	☐
Bộ dây áp lực cao HK 7.5	51	2.643-910.0	Bộ nâng cấp với dây áp lực cao 7.5 m, súng phun và hệ thống Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ năm 1992 đến 2017 mà không có guồng.	☐
Bộ dây áp lực cao dài 7,5 m	52	2.643-908.0	Bộ nâng cấp 7,5 mét dành cho máy phun rửa áp lực Kärcher không có cuộn vòi được sản xuất từ năm 1992. Bao gồm bộ chuyển đổi nhựa để trang bị thêm hệ thống Quick Connect (K 2-K 7).	☐
Bộ dây áp lực cao HK 4	53	2.643-912.0	Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 4 mét – phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 được sản xuất từ năm 1992 (ngoại trừ các máy có guồng). Bao gồm súng cao áp và bộ chuyển đổi Quick Connect.	☐
Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống đến năm 2007				
XH 10 extension hose	54	6.389-092.0	Dây áp lực nối dài để linh hoạt hơn. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect). Dây dài 10 m chất lượng cao. Với bảo vệ gấp khúc ống và khớp nối bằng đồng cho tuổi thọ lâu dài. Kết nối thiết bị và dây áp suất cao.	☐
Dây nối dài XH 10 R cao su	55	6.390-096.0	Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bền thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Nhiệt độ: lên đến 80 ° C. Áp suất: lên đến 160 bar.	☐
XH 10 extension hose	56	2.644-019.0	Dây áp lực nối dài để linh hoạt hơn. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect). Dây dài 10 m chất lượng cao. Với bảo vệ gấp khúc ống và khớp nối bằng đồng cho tuổi thọ lâu dài. Kết nối thiết bị và dây áp suất cao.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC 1.600-971.0




		Mã đặt hàng		
ÔNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY				
Hose trolley HT 2	57	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	58	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	59	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	60	2.645-364.0	Xe đẩy giường dây với giá đỡ vòi phun gây ấn tượng bởi chân đế siêu rộng giúp ổn định tối đa, tay cầm điều chỉnh độ cao, 20 m dây dẫn vườn cùng các phụ kiện tưới đi kèm.	☐
Hose trolley HT 4	61	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	62	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	63	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	64	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	65	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	66	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	67	2.645-371.0		☐
Giường ống dây HR 3.20	68	2.645-372.0	Một giường dây – hai chức năng: bộ HR 3.20 với 20 m dây và phụ kiện vừa hỗ trợ treo tường cố định, vừa linh hoạt cho việc di chuyển làm sạch trong vườn.	☐
Hose reel HR 4	69	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	70	2.645-374.0		☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC

1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐÁY				
Hose Box HBX 4.15 Automatic	71	2.645-377.0		☐
Guồng ống cuốn tự động HBX 4.20	72	2.645-378.0	Luôn sẵn sàng để sử dụng: Hộp cuộn ống tiện lợi và linh hoạt. Với ống dài 20 m và chức năng tự thu ống – không cần phải cúi người, vận vôi hay làm bẩn tay nữa.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	73	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	74	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	75	2.645-381.0		☐
HBX 2.10 Compact	76	2.645-388.0	Hộp cuộn ống nhỏ gọn dành cho ban công, sân thượng, vườn nhỏ và các kỳ nghỉ cắm trại. Tháo, lắp và cuộn ống nhanh chóng, tiện lợi. Lý tưởng để cất giữ tiết kiệm không gian trong căn hộ.	☐
Guồng ống cao cấp HR 7.315 Kit 1/2 "	77	2.645-164.0	Trạm tưới nước giúp cất giữ ống mềm và các phụ kiện làm vườn một cách tiện lợi và tiết kiệm không gian. Với guồng có thể tháo rời, khả năng lưu trữ cho vòi phun, súng phun, ống phun và hộp lưu trữ rộng rãi. Trang bị đầy đủ.	☐
ỐNG DÂY				
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 30 m	78	2.645-248.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 30 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
K	79	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	80	2.645-297.0		☐
K	81	2.645-298.0		☐
Ống dây Performance Plus 1/2" -20m	82	2.645-318.0	Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	83	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	84	2.645-320.0		☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC

1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Dây ống nước Performance Plus 5/8" -50m	85	2.645-321.0	Dây ống nước Performance Plus 5/8" dài 50m, được làm từ vật liệu dệt nhiều lớp cực kỳ chắc chắn, linh hoạt và có khả năng chống xoắn cực cao.	☐
Ống dây Performance Plus 3/4" -25m	86	2.645-322.0	Dễ cầm nắm, bền lâu và chịu được thời tiết: ống dây Performance Plus 3/4" dài 25 mét. Linh hoạt, siêu bền và cực kỳ chống gấp khúc – cho dòng nước liên tục.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	87	2.645-323.0		☐
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m	88	2.645-324.0	Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	89	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	90	2.645-326.0		☐
Dây ống nước Performance Premium 5/8" – 50m	91	2.645-327.0	Dây ống nước Kärcher Performance Premium được cải tiến vô cùng linh hoạt và có khả năng chống xoắn tối đa. Đường kính: 5/8". Chiều dài: 50 m. Với công nghệ chống xoắn Kärcher Premium.	☐
Hose set 1/2" 10m	92	2.645-399.0	Bộ dây dẫn cho máy phun rửa áp lực cao gồm 10 m dây PrimoFlex® (1/2"), đầu nối vòi G3/4, 1 x đầu nối dây và 1 x đầu nối dây có tính năng Aqua Stop.	☐
Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao	93	2.645-156.0	Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4"), chuỗi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.	☐
Bộ ống dây cấp nước 10m	94	2.645-258.0	Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (1/2"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	95	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 50 m	96	2.645-139.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 50 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 25 m	97	2.645-140.0	Ống dây Primo Flex® hose 5/8" – 25 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 24 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 °C.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 50 m	98	2.645-141.0	Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" cao cấp. Chiều dài 50m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC

1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m	99	2.645-142.0	Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 °C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối Universal Plus	100	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	☐
Khớp nối ống nước van 1 chiều	101	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	☐
Khớp nối van một chiều	102	2.645-192.0	Khớp nối van một chiều. Thiết kế tiện dụng để cầm nắm thuận tiện.	☐
Khớp nối ống nước	103	2.645-191.0	Khớp nối ống nước	☐
MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG				
RM 626	104	6.296-225.0		☐
Chất tẩy rửa phổ thông RM 626	105	6.295-753.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.	☐
Chất tẩy rửa phổ thông RM 555	106	6.295-357.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước.	☐
BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN				
Ultra Foam Cleaner RM 527	107	6.296-173.0		☐
RM 610 1l car shampoo 3in1	108	6.296-226.0		☐
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	109	6.295-761.0		☐
RM 640N RTU	110	6.296-288.0		☐
RM 667** 0,5l rim cleaners	111	6.296-048.0		☐
Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610	112	6.295-750.0	Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,...	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng ☐ Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 2 CLASSIC

1.600-971.0



		Mã đặt hàng		
BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN				
Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619	113	6.295-360.0	Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 có tính kiềm dùng tẩy rửa toàn diện cho xe cộ. Thân thiện với môi trường và đặc biệt dịu nhẹ cho các bề mặt sơn và nhựa.	☐
Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615	114	6.295-743.0	Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.	☐
Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G	115	6.295-763.0	Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phấn, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả	☐
XUNG QUANH NHÀ				
Glas Finisher EN				
Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l	116	6.295-474.0	Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vết. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.	☐
Phun rửa đá và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611	117	6.295-765.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.	☐
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623	118	6.295-359.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muối đèn và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu.	☐
Phun rửa gỗ và bảo quản				
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612	119	6.295-757.0	Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.	☐
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ RM 624	120	6.295-361.0	Làm sạch triệt để tất cả các bề mặt gỗ chịu nước đã qua xử lý và chưa qua xử lý như bàn ghế sân vườn, sàn gỗ và ván sàn. Nhẹ nhàng với vật liệu.	☐
Phun rửa nhựa và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613	121	6.295-758.0	Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,...	☐
Dung dịch vệ sinh bề mặt nhựa RM 625	122	6.295-358.0	Làm sạch toàn diện đồ nội thất sân vườn, khung cửa sổ PVC, cầu trượt dành cho trẻ em và các bề mặt nhựa khác. Rất nhẹ nhàng với vật liệu.	☐

☐ Chất tẩy rửa