K 3

Máy phun rửa áp lực cao K 3 lý tưởng cho nhu cầu sử dụng định kỳ với các vết bẩn thông thường, ví dụ như xe đạp, hàng rào sân vườn, xe máy,...

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Mã đặt hàng	1.601-890.0

Thông số kỹ thuật

		4066529204585
Số pha	**Ph**	1
Điện áp	**V**	220 – 240
Tần số	**Hz**	50 – 60
Áp lực	**bar / MPa**	20 – Tối đa 120 / 2 – Tối đa 12
Lưu lượng	**l/h**	Tối đa 380
Diện tích làm sạch	**m²/h**	25
Nhiệt độ nước vào tối đa	**°C**	Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức	**kW**	1,6
Dây điện nguồn	**m**	5
Màu sắc		Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	**Kg**	5
Trọng lượng bao gồm bao bì	**Kg**	7,26
Kích thước (D × R × C)	**mm**	275 × 279 × 803

Phạm vi cung cấp

Súng phun: G 135 Q

Đầu phun tùy chỉnh áp lực

Đầu phun xoáy

Dây áp lực cao: 6 m

Chuôi nối G 3/4

Thiết bị

Kết Nối Nhanh trên thiết bị

Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Bình chứa

Tích hợp bộ lọc nước

Kết nối Nhanh

- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực

Giải pháp thùng chứa sạch

- Ngăn chứa chất tẩy rửa đơn giản hóa quy trình sử dụng chất tẩy rửa

Lưu trữ phụ kiện trên máy

- Móc cáp rộng cho phép xếp gọn dây điện trực tiếp trên thiết bị.

K 3, 1.601-890.0, 2026-10-23

PHỤ KIỆN CHO K 3
1.601-890.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

		Mã đặt hàng		
THÂN PHUN				
VP 135	1	2.644-427.0		■
Đầu phun xoáy DB 120 cho K 2-K 3	2	2.642-727.0	Đầu phun xoáy với tia phun xoay mạnh mẽ dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3. Lý tưởng để làm sạch những vết bẩn cứng đầu như rong rêu hoặc phong hóa.	■
Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy	3	2.640-916.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước dành cho đầu phun xoáy giúp bảo vệ chống văng nước ngược lại khi làm sạch các góc và cạnh. Phù hợp với tất cả các đầu phun xoáy của Kärcher (ngoại trừ 4.763-184).	□
Ống phun kéo dài	4	2.642-347.0	Ống phun dạng ống lồng (1,20 m – 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai,khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg	□
Đầu phun tùy chỉnh áp lực VP 120 cho K 2 – K 3	5	2.642-724.0	Phù hợp cho dòng máy từ K 2 – K 3. Có thể điều chỉnh nhiều chế độ phun từ áp lực thấp đến cao và phun chất tẩy rửa.	□
Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4	6	2.644-190.0	Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.	□
Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền	7	2.644-249.0	Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.	□
Bộ phận bảo vệ chống văng nước	8	2.642-706.0	Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.	□
Ống phun góc	9	2.638-817.0	Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.	□
Thanh nối dài ống phun	10	2.643-240.0	Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.	□
Đầu phun ngắn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7	11	2.643-254.0	Đầu phun ngắn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.	□
Đầu phun Multi Power MP 145 cho K 3 – K 5	12	2.643-239.0	Đầu phun đa năng với 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vặn đầu phun.	□
THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT				
Đầu phun thay thế T-Racer	13	2.640-727.0	Đầu phun thay thế màu xám, chất lượng cao để dễ dàng thay thế đầu phun T-Racer. Thích hợp để thay thế đầu phun cho các dòng máy từ K2-K5.	□
Thiết bị chà sàn PS 40	14	2.643-245.0	Thiết bị chà sàn PS 40 với 3 vòi phun cao áp tích hợp. Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau một cách mạnh mẽ, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng cho cầu thang và các cạnh. Bao gồm lưỡi gạt tích hợp để loại bỏ nước bẩn.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 3
1.601-890.0

15

16

17

18

19–20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Mã đặt hàng		
THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT				
Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer	15	2.643-252.0	Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có thể làm sạch các bề mặt lớn mà không bị bắn nước tung tóe. Điều chỉnh áp suất liên tục cho các bề mặt cứng và nhạy cảm. Tay cầm để làm sạch theo chiều dọc.	☐
Đầu làm sạch sàn T 5	16	2.644-084.0	Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.	☐
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30	17	2.644-123.0	Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưỡi gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bẩn một cách hoàn hảo.	☐
Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power	18	2.644-212.0	Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.	☐
BÀN CHẢI				
Bàn chải xoay WB 100	19	2.643-236.0	Bàn chải xoay WB 100 để vệ sinh tất cả các bề mặt nhẵn, ví dụ như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Khớp nối 180° có thể điều chỉnh không giới hạn trên tay cầm để vệ sinh các khu vực khó tiếp cận.	☐
	20	2.643-765.0		☐
Bàn chải 3 trong 1 WB 7	21	2.644-374.0	Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.	☐
Bàn chải tự động WB 150	22	2.643-237.0	Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.	☐
Bàn chải xoay WB 120	23	2.644-060.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.	☐
Bàn chải xoay WB 130	24	2.644-286.0	Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà đính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.	☐
Bàn chải xoay	25	2.644-061.0	Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa	☐
	26	2.644-288.0		☐
Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike	27	2.644-129.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.	☐
Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike	28	2.644-287.0	Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C..	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 3
1.601-890.0

29

30

31–32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI				
Bàn chải WB 60	29	2.643-233.0	Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.	☐
Bàn chải chà bánh xe	30	2.643-234.0	Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.	☐
Bàn chải	31	6.903-276.0	Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.	☐
Bàn chải * Dòng cơ bản	32	2.642-783.0	Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.	☐
Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn	33	2.640-732.0	Bộ chuyển đổi để kết nối vòi nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào vòi nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh.	☐
SÚNG PHUN				
G 180 Q PC	34	2.644-434.0		☐
Súng phun kết nối nhanh G 180 Q	35	2.642-889.0	Súng phun kết nối nhanh G 180 Q dài hơn 13 cm, thuận tiện hơn khi sử dụng và tiện dụng hơn khi làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher.	☐
VỆ SINH ỐNG NƯỚC				
PC 7.5	36	2.644-491.0		☐
PC 15	37	2.644-492.0		☐
Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20	38	2.642-240.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động – với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.	☐
Bộ vệ sinh đường ống PC 15	39	2.637-767.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	☐
Bộ vệ sinh đường ống PC 7.5	40	2.637-729.0	Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 7,5 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.	☐
ĐẦU PHUN TẠO BỌT				
Power FJ 160 BB	41	2.644-623.0		☐
Đầu phun tạo bọt FJ 6	42	2.643-147.0	Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 3
1.601-890.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51


52

53

54

55

56

		Mã đặt hàng		
ĐẦU PHUN TẠO BỌT				
FJ 3	43	2.645-383.0		☐
Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean	44	2.643-143.0	Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	☐
Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1	45	2.643-144.0	Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.	☐
KHÁC				
Ống hút nước SH 5	46	2.643-100.0	Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m	☐
Ống hút nước SH 3	47	2.643-101.0	Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.	☐
Bộ phun cát / ướt	48	2.638-792.0	Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.	☐
Khớp Vario	49	2.640-733.0	Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.	☐
Bộ lọc nước	50	4.730-059.0	Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.	☐
	51	2.642-794.0		☐
Bộ vòng chữ O	52	2.640-729.0	Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.	☐
DÂY ÁP LỰC				
Dây áp lực thay thế: hệ thống chống xoắn và hệ thống Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	53	2.643-585.0	Dây áp lực PremiumFlex cải tiến với hệ thống chống xoắn. Dài 10 m. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn ống hoặc cho các dòng máy Full Control từ K 4 đến K 7.	☐
Dây áp lực thay thế: Dùng cho sản phẩm sản xuất từ năm 2009 với hệ thống Quick Connect				
Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q	54	2.641-721.0	Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. 180 bar, 60°C.	☐
Bộ dây áp lực thay thế - sản phẩm sản xuất năm 1992				
Bộ chuyển đổi ống nối dài	55	2.643-037.0	Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.	☐
Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống từ năm 2008				
Dây nối dài XH 10 QR cao su	56	2.641-708.0	Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bện thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 3
1.601-890.0

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69


70

		Mã đặt hàng		
DÂY ÁP LỰC				
Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống từ năm 2008				
Dây áp lực nối dài 10m; XH 10	57	2.641-710.0	Dây áp lực nối dài XH 10 giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Bộ ống DN 8 có chiều dài 10 m được sản xuất với chất lượng cao nhất, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.	☐
Dây áp lực nối dài 6m; XH 6 Q	58	2.641-709.0	Dây áp lực nối dài 6m mang lại khả năng linh hoạt cao hơn. Sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ và bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.	☐
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẨY				
Hose trolley HT 2	59	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	60	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	61	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	62	2.645-364.0	Xe đẩy guồng dây với giá đỡ vòi phun gây ấn tượng bởi chân đế siêu rộng giúp ổn định tối đa, tay cầm điều chỉnh độ cao, 20 m dây dẫn vườn cùng các phụ kiện tưới đi kèm.	☐
Hose trolley HT 4	63	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	64	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	65	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	66	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	67	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	68	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	69	2.645-371.0		☐
Guồng ống dây HR 3.20	70	2.645-372.0	Một guồng dây – hai chức năng: bộ HR 3.20 với 20 m dây và phụ kiện vừa hỗ trợ treo tường cố định, vừa linh hoạt cho việc di chuyển làm sạch trong vườn.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 3
1.601-890.0

71

72

73–74

75–77

78

79

80–83, 97, 99, 101

84, 86, 88

		Mã đặt hàng		
ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẨY				
Hose reel HR 4	71	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	72	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	73	2.645-377.0		☐
Guồng ống cuốn tự động HBX 4.20	74	2.645-378.0	Luôn sẵn sàng để sử dụng: Hộp cuộn ống tiện lợi và linh hoạt. Với ống dài 20 m và chức năng tự thu ống – không cần phải cúi người, vặn vòi hay làm bẩn tay nữa.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	75	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	76	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	77	2.645-381.0		☐
HBX 2.10 Compact	78	2.645-388.0	Hộp cuộn ống nhỏ gọn dành cho ban công, sân thượng, vườn nhỏ và các kỳ nghỉ cắm trại. Tháo, lắp và cuộn ống nhanh chóng, tiện lợi. Lý tưởng để cất giữ tiết kiệm không gian trong căn hộ.	☐
Guồng ống cao cấp HR 7.315 Kit 1/2 "	79	2.645-164.0	Trạm tưới nước giúp cất giữ ống mềm và các phụ kiện làm vườn một cách tiện lợi và tiết kiệm không gian. Với guồng có thể tháo rời, khả năng lưu trữ cho vòi phun, súng phun, ống phun và hộp lưu trữ rộng rãi. Trang bị đầy đủ.	☐
ỐNG DÂY				
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 30 m	80	2.645-248.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 30 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
K	81	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	82	2.645-297.0		☐
K	83	2.645-298.0		☐
Ống dây Performance Plus 1/2" -20m	84	2.645-318.0	Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 3
1.601-890.0

85, 87, 89

84, 86, 88

90, 92

91, 93

94

95

96

80–83, 97, 99, 101

98, 100

		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	85	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	86	2.645-320.0		☐
Dây ống nước Performance Plus 5/8" -50m	87	2.645-321.0	Dây ống nước Performance Plus 5/8" dài 50m, được làm từ vật liệu dệt nhiều lớp cực kỳ chắc chắn, linh hoạt và có khả năng chống xoắn cực cao.	☐
Ống dây Performance Plus 3/4" -25m	88	2.645-322.0	Dễ cầm nắm, bền lâu và chịu được thời tiết: ống dây Performance Plus 3/4 "dài 25 mét. Linh hoạt, siêu bền và cực kỳ chống gấp khúc – cho dòng nước liên tục.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	89	2.645-323.0		☐
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m	90	2.645-324.0	Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2 ". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	91	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	92	2.645-326.0		☐
Dây ống nước Performance Premium 5/8" – 50m	93	2.645-327.0	Dây ống nước Kärcher Performance Premium được cải tiến vô cùng linh hoạt và có khả năng chống xoắn tối đa. Đường kính: 5/8". Chiều dài: 50 m. Với công nghệ chống xoắn Kärcher Premium.	☐
Hose set 1/2" 10m	94	2.645-399.0	Bộ dây dẫn cho máy phun rửa áp lực cao gồm 10 m dây PrimoFlex® (1/2"), đầu nối vòi G3/4, 1 × đầu nối dây và 1 × đầu nối dây có tính năng Aqua Stop.	☐
Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao	95	2.645-156.0	Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4 "), chuôi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.	☐
Bộ ống dây cấp nước 10m	96	2.645-258.0	Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (½"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	97	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 50 m	98	2.645-139.0	Ống dây Primo Flex® 1/2" – 50 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 3
1.601-890.0

80–83, 97, 99, 101

98, 100

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 25 m	99	2.645-140.0	Ống dây Primo Flex® hose 5/8" – 25 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 24 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 °C.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" – 50 m	100	2.645-141.0	Dây ống nước PrimoFlex® 5/8" cao cấp. Chiều dài 50m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m	101	2.645-142.0	Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối Universal Plus	102	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	☐
Khớp nối ống nước van 1 chiều	103	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	☐
Khớp nối van một chiều	104	2.645-192.0	Khớp nối van một chiều. Thiết kế tiện dụng để cầm nắm thuận tiện.	☐
Khớp nối ống nước	105	2.645-191.0	Khớp nối ống nước	☐
MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG				
RM 626	106	6.296-225.0		○
Chất tẩy rửa phổ thông RM 626	107	6.295-753.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.	○
Chất tẩy rửa phổ thông RM 555	108	6.295-357.0	Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước.	○
BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN				
Ultra Foam Cleaner RM 527	109	6.296-173.0		○
RM 610 1l car shampoo 3in1	110	6.296-226.0		○
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	111	6.295-761.0		○
RM 640N RTU	112	6.296-288.0		○

☐ Phụ kiện đang có hàng ○ Chất tẩy rửa

PHỤ KIỆN CHO K 3
1.601-890.0

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

		Mã đặt hàng		
BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN				
RM 667** 0,5l rim cleaners	113	6.296-048.0		○
Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610	114	6.295-750.0	Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,…	○
Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619	115	6.295-360.0	Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 có tính kiềm dùng tẩy rửa toàn diện cho xe cộ. Thân thiện với môi trường và đặc biệt dịu nhẹ cho các bề mặt sơn và nhựa.	○
Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615	116	6.295-743.0	Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cũng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu.	○
Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G	117	6.295-763.0	Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phanh, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả	○
XUNG QUANH NHÀ				
Glas Finisher EN				
Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l	118	6.295-474.0	Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vệt. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.	○
Phun rửa đá và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611	119	6.295-765.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.	○
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623	120	6.295-359.0	Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muội đèn và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu.	○
Phun rửa gỗ và bảo quản				
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612	121	6.295-757.0	Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.	○
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ RM 624	122	6.295-361.0	Làm sạch triệt để tất cả các bề mặt gỗ chịu nước đã qua xử lý và chưa qua xử lý như bàn ghế sân vườn, sàn gỗ và ván sàn. Nhẹ nhàng với vật liệu.	○
Phun rửa nhựa và bảo quản				
Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613	123	6.295-758.0	Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,…	○
Dung dịch vệ sinh bề mặt nhựa RM 625	124	6.295-358.0	Làm sạch toàn diện đồ nội thất sân vườn, khung cửa sổ PVC, cầu trượt dành cho trẻ em và các bề mặt nhựa khác. Rất nhẹ nhàng với vật liệu.	○

○ Chất tẩy rửa