

## K 5 COMPACT

Máy phun rửa áp lực cao K 5 Compact với thiết kế dễ vận chuyển và cất giữ. Lý tưởng cho sử dụng thường xuyên để làm sạch bụi bẩn mức độ trung bình. Hiệu suất làm sạch 40 m²/h.



Mã đặt hàng 1.630-750.0

### Thông số kỹ thuật

|                               |           |                                   |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|                               |           | 4054278498041                     |
| Điện áp                       | V         | 230                               |
| Tần số                        | Hz        | 50                                |
| Áp lực                        | bar / MPa | 20 – Tối đa 145 / 2 – Tối đa 14,5 |
| Lưu lượng                     | l/h       | Tối đa 500                        |
| Diện tích làm sạch            | m²/h      | 40                                |
| Nhiệt độ nước vào tối đa      | °C        | Tối đa 40                         |
| Công suất đầu vào định mức    | kW        | 2,1                               |
| Dây điện nguồn                | m         | 5                                 |
| Màu sắc                       |           | Vàng                              |
| Trọng lượng chưa gắn phụ kiện | Kg        | 12                                |
| Trọng lượng bao gồm bao bì    | Kg        | 15,165                            |
| Kích thước (D × R × C)        | mm        | 354 × 308 × 520                   |

### Phạm vi cung cấp

|                           |
|---------------------------|
| Súng phun: G 180 Q        |
| Đầu phun tùy chỉnh áp lực |
| Đầu phun xoáy             |
| Dây áp lực cao: 8 m       |
| Chuôi nối G 3/4           |

### Thiết bị

|                                          |
|------------------------------------------|
| Kết Nối Nhanh trên thiết bị              |
| Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Ống hút |
| Tay cầm nối dài                          |
| Động cơ làm mát bằng nước                |
| Tích hợp bộ lọc nước                     |
| Hút nước                                 |




## Thiết kế có thể lưu trữ ống

- Ống có thể được quấn lại, cố định tại chỗ bằng dây đeo đàn hồi và nhanh chóng tháo ra để sẵn sàng cho công việc tiếp theo.



## Tay cầm nối dài

- Tay cầm bằng nhôm có thể được mở rộng để vận chuyển và thu lại để cất giữ.



## Ngăn chứa phụ kiện ngay trên thân máy

- Cất trữ gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích.

## PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                |    | Mã đặt hàng |                                                                                                                                                                                                     |   |
|------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>THẦN PHUN</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| VP 180                                         | 1  | 2.644-430.0 |                                                                                                                                                                                                     | ■ |
| Đầu phun xoay DB 145 cho K 4 – K 5             | 2  | 2.642-728.0 | Đầu phun xoay DB 145 giúp loại bỏ các bụi bẩn cứng đầu nhất. Phù hợp cho cả dòng máy Phun rửa K 4 – K 5.                                                                                            | ■ |
| Ống phun kéo dài                               | 3  | 2.642-347.0 | Ống phun dạng ống lồng (1,20 m – 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai, khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg | □ |
| Đầu phun multi-power cho K 3 – K 5             | 4  | 2.642-440.0 | Đầu phun đa công suất với 5 loại tia: Tia tác nhân làm sạch, tia quạt HP, vòi phun quay, vòi phun bút chì và tia quạt giảm áp rộng. Tia phun phù hợp có thể được chọn bằng cách vận đơn giản.       | □ |
| Ống phun tia thu phóng có khớp nối TLA 4       | 5  | 2.644-190.0 | Làm sạch đơn giản ở (hầu hết) mọi điểm: Ống phun dạng ống lồng dễ dàng tiếp cận các khu vực khó tiếp cận nhờ bản lề có thể điều chỉnh 180 °.                                                        | □ |
| Bộ dụng cụ vệ sinh kính và mặt tiền            | 6  | 2.644-249.0 | Bộ sản phẩm bao gồm ống phun thu phóng TLA 4 và phụ kiện lau kính và mặt tiền. Để dễ dàng vệ sinh những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền ngôi nhà, nhà kính.                                       | □ |
| Bộ phận bảo vệ chống văng nước                 | 7  | 2.642-706.0 | Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.         | □ |
| Ống phun góc                                   | 8  | 2.638-817.0 | Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.                                                                                    | □ |
| Thanh nối dài ống phun                         | 9  | 2.643-240.0 | Mở rộng ống phun thêm 0,4 m. Để làm sạch hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Thích hợp cho tất cả các phụ kiện của Kärcher.                                                                          | □ |
| Đầu phun eco!Booster 145                       | 10 | 2.645-384.0 | Lý tưởng cho các bề mặt nhạy cảm – Đầu phun eco!Booster mang lại hiệu suất làm sạch cao hơn 50% so với tia phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher, giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian.         | □ |
| Đầu phun ngấn 360° VP 180 S dành cho K 2 – K 7 | 11 | 2.643-254.0 | Đầu phun ngấn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.                                                           | □ |
| MJ 4-in-1                                      | 12 | 2.644-431.0 |                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Đầu phun Multi Power MP 145 cho K 3 – K 5      | 13 | 2.643-239.0 | Đầu phun đa năng với 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vận đơn giản.       | □ |
| <b>SÚNG PHUN</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Súng phun kết nối nhanh G 180 Q                | 14 | 2.642-889.0 | Súng phun kết nối nhanh G 180 Q dài hơn 13 cm, thuận tiện hơn khi sử dụng và tiện dụng hơn khi làm sạch bằng máy phun rửa áp lực cao Kärcher.                                                       | ■ |

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT 1.630-750.0



|                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                     |    | Mã đặt hàng |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>SÚNG PHUN</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| G 180 Q PC                          | 15 | 2.644-434.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>THIẾT BỊ LÀM SẠCH BỀ MẶT</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Thiết bị chà sàn T 450 T-Racer      | 16 | 2.643-214.0 | Làm sạch các bề mặt lớn mà không văng: Bàn chà T-Racer T 450. Với phun năng lượng bổ sung các góc và cạnh để làm sạch, lưới bảo vệ cho bề mặt sỏi, điều chỉnh áp suất làm sạch.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Thiết bị chà sàn PS 40              | 17 | 2.643-245.0 | Thiết bị chà sàn PS 40 với 3 vòi phun cao áp tích hợp. Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau một cách mạnh mẽ, đáng tin cậy và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng cho cầu thang và các cạnh. Bao gồm lưới gạt tích hợp để loại bỏ nước bẩn.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer     | 18 | 2.643-252.0 | Thiết bị làm sạch T 350 T-Racer có thể làm sạch các bề mặt lớn mà không bị bắn nước tung tóe. Điều chỉnh áp suất liên tục cho các bề mặt cứng và nhạy cảm. Tay cầm để làm sạch theo chiều dọc.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer  | 19 | 2.644-074.0 | Đầu phun power nozzle cho khả năng làm sạch tối ưu, ngay cả ở các góc và dọc các cạnh: Thiết bị làm sạch T 7 Plus T-Racer có chức năng súc rửa – để làm sạch hiệu quả và không bị văng nước ở các khu vực rộng lớn.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Đầu làm sạch sàn T 5                | 20 | 2.644-084.0 | Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30      | 21 | 2.644-123.0 | Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưới gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bẩn một cách hoàn hảo. | <input type="checkbox"/> |
| Đầu chà chà bề mặt PS 30 Plus Power | 22 | 2.644-212.0 | Đầu chà chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>BÀN CHẢI</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Bàn chải 3 trong 1 WB 7             | 23 | 2.644-374.0 | Sự kết hợp thông minh giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng: Bàn chải 3 trong 1 WB 7 Plus bao gồm các chức năng phun tạo bọt, phun áp lực cao và chổi mềm kết hợp hoàn hảo trong cùng 01 sản phẩm.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải tự động WB 150             | 24 | 2.643-237.0 | Bàn chải tự động WB 150 để vệ sinh các bề mặt nhạy cảm mà không bị bắn nước tung tóe. Sự kết hợp hiệu quả giữa áp suất cao từ đầu phun và áp lực chà xát thủ công giúp tiết kiệm năng lượng, nước và lên đến 30% thời gian.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải xoay WB 120                | 25 | 2.644-060.0 | Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế để làm sạch tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, kính hoặc nhựa. Thay đổi đầu chải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cần gạt tích hợp.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải xoay WB 130                | 26 | 2.644-286.0 | Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà dính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải xoay                       | 27 | 2.644-061.0 | Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                     | 28 | 2.644-288.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☒ Có bao gồm khi giao hàng
 ☐ Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                    |    | Mã đặt hàng |                                                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÀN CHẢI</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Bàn chải xoay WB 120 Car & Bike                    | 29 | 2.644-129.0 | Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike                    | 30 | 2.644-287.0 | Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải WB 60                                     | 31 | 2.643-233.0 | Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.     | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải chà bánh xe                               | 32 | 2.643-234.0 | Bàn chải chà bánh xe dùng để vệ sinh hiệu quả các khu vực khó tiếp cận. Áp lực nước được phân phối đồng đều 360° để có kết quả vệ sinh hoàn hảo.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải                                           | 33 | 6.903-276.0 | Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Bàn chải * Dòng cơ bản                             | 34 | 2.642-783.0 | Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn                    | 35 | 2.640-732.0 | Bộ chuyển đổi để kết nối với nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào với nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>VỆ SINH ỐNG NƯỚC</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| PC 7.5                                             | 36 | 2.644-491.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                              | 37 | 2.644-492.0 |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20 | 38 | 2.642-240.0 | Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động – với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Bộ vệ sinh đường ống PC 15                         | 39 | 2.637-767.0 | Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 15 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Bộ vệ sinh đường ống PC 7.5                        | 40 | 2.637-729.0 | Bộ dụng cụ làm sạch đường ống với ống dài 7,5 m để thông tắc nghẽn trong đường ống, cống rãnh và đường ống dẫn xuống.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ĐẦU PHUN TẠO BỌT</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Đầu phun tạo bọt, 0,3 l                            | 41 | 2.641-848.0 | Đầu phun tạo bọt giúp dễ dàng làm sạch mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn ô tô hoặc xe máy, thủy tinh hoặc đá, bình chứa 0,3 lít.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Đầu phun tạo bọt FJ 6                              | 42 | 2.643-147.0 | Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền. | <input type="checkbox"/> |

☐ Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                          |    | Mã đặt hàng |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ĐẦU PHUN TẠO BỌT</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Đầu phun tạo bọt FJ 3                                    | 43 | 2.643-150.0 | Đầu phun tạo bọt FJ 3 với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v... | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3                                                     | 44 | 2.645-383.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean               | 45 | 2.643-143.0 | Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Đầu phun tạo bọt FJ 10 với chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 | 46 | 2.643-144.0 | Đầu phun tạo bọt + hệ thống kết nối nhanh FJ 10. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>BỘ PHỤ KIỆN</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Bộ phụ kiện vệ sinh xe máy, xe đạp                       | 47 | 2.643-551.0 | Làm sạch và chăm sóc một cách hoàn hảo! Bộ phụ kiện dùng để rửa xe máy, xe đạp bao gồm 1 bàn chải bánh xe, 1 bàn chải đa năng, 1 lít chất tẩy rửa xe dành cho xe hơi 3 trong 1 và 1 VPS 160 S.                  | <input type="checkbox"/> |
| Bộ phụ kiện làm sạch gỗ                                  | 48 | 2.643-553.0 | Bộ phụ kiện làm sạch gỗ. Với thiết bị làm sạch Power PS 40, chất tẩy rửa gỗ 3 trong 1 và đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean. Lý tưởng để làm sạch và bảo dưỡng bề mặt gỗ và đá.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>KHÁC</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Ống hút nước SH 5                                        | 49 | 2.643-100.0 | Ống hút dài 5m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế chẳng hạn như lu nước hoặc xô chứa nước. Chiều dài: 5m                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Ống hút nước SH 3                                        | 50 | 2.643-101.0 | Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Bộ phun cát / ướt                                        | 51 | 2.638-792.0 | Bộ phun cát và phun ướt để loại bỏ rỉ sét, sơn và bụi bẩn cứng đầu bằng cách sử dụng chất mài mòn Kärcher.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Khớp Vario                                               | 52 | 2.640-733.0 | Khớp Vario, xoay 180 ° để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Để kết nối giữa súng và phụ kiện hoặc thanh nối dài và phụ kiện.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bộ lọc nước                                              | 53 | 4.730-059.0 | Bộ lọc nước bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các hạt cặn bẩn từ nước bẩn.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                          | 54 | 2.642-794.0 |                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Đầu nối chống xoắn                                       | 55 | 2.644-257.0 | Bộ chuyển đổi chống xoắn giúp loại bỏ các vòng lặp trong ống áp suất cao để đảm bảo làm việc không bị xoắn. Đối với tất cả các ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng.                               | <input type="checkbox"/> |
| Bộ vòng chữ O                                            | 56 | 2.640-729.0 | Bộ vòng chữ O thay thế để dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn trên phụ kiện máy phun rửa áp lực cao.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT  
1.630-750.0



|                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                               |    | Mã đặt hàng |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>DÂY ÁP LỰC</b>                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Dây áp lực thay thế: hệ thống chống xoắn và hệ thống Quick Connect</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist                                                                 | 57 | 2.643-585.0 | Dây áp lực PremiumFlex cải tiến với hệ thống chống xoắn. Dài 10 m. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn ống hoặc cho các dòng máy Full Control từ K 4 đến K 7.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dây áp lực thay thế: Dùng cho sản phẩm sản xuất từ năm 2009 với hệ thống Quick Connect</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Dây áp lực thay thế 9m, kết nối nhanh; H 9 Q                                                  | 58 | 2.641-721.0 | Dây áp lực thay thế dài 9 m dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có hệ thống Quick Connect. 180 bar, 60°C.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bộ dây áp lực thay thế - sản phẩm sản xuất năm 1992</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Bộ chuyển đổi ống nối dài                                                                     | 59 | 2.643-037.0 | Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ống áp lực cao nối dài/ Hệ thống từ năm 2008</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Dây nối dài XH 10 QR cao su                                                                   | 60 | 2.641-708.0 | Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bền thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực. | <input type="checkbox"/> |
| Dây áp lực nối dài QC 7.5m                                                                    | 61 | 2.642-788.0 | Dây áp lực nối dài giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Ống dây chất lượng DN 8 dài 7,5 m dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.                 | <input type="checkbox"/> |
| Dây áp lực nối dài 10m; XH 10                                                                 | 62 | 2.641-710.0 | Dây áp lực nối dài XH 10 giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Bộ ống DN 8 có chiều dài 10 m được sản xuất với chất lượng cao nhất, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.              | <input type="checkbox"/> |
| Dây áp lực nối dài 6m; XH 6 Q                                                                 | 63 | 2.641-709.0 | Dây áp lực nối dài 6m mang lại khả năng linh hoạt cao hơn. Sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ và bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE ĐẨY</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Hose trolley HT 2                                                                             | 64 | 2.645-361.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3                                                                             | 65 | 2.645-363.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set                                                                      | 66 | 2.645-364.0 | Xe đẩy giường dây với giá đỡ vòi phun gây ấn tượng bởi chân đế siêu rộng giúp ổn định tối đa, tay cầm điều chỉnh độ cao, 20 m dây dẫn vườn cùng các phụ kiện tưới đi kèm.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4                                                                             | 67 | 2.645-365.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                                                                           | 68 | 2.645-367.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                                                                           | 69 | 2.645-369.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3                                                                                | 70 | 2.645-371.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT 1.630-750.0



|                                            |    | Mã đặt hàng |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BAO GỒM XE DÂY</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Hose reel HR 4                             | 71 | 2.645-373.0 |                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Guồng ống cao cấp HR 7.315 Kit 1/2 "       | 72 | 2.645-164.0 | Trạm tưới nước giúp cất giữ ống mềm và các phụ kiện làm vườn một cách tiện lợi và tiết kiệm không gian. Với guồng có thể tháo rời, khả năng lưu trữ cho vòi phun, súng phun, ống phun và hộp lưu trữ rộng rãi. Trang bị đầy đủ. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ỐNG DÂY</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Ống dây Performance Plus 1/2" -20m         | 73 | 2.645-318.0 | Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ống dây Performance Plus 3/4" -25m         | 74 | 2.645-322.0 | Dễ cầm nắm, bền lâu và chịu được thời tiết: ống dây Performance Plus 3/4 "dài 25 mét. Linh hoạt, siêu bền và cực kỳ chống gấp khúc – cho dòng nước liên tục.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m        | 75 | 2.645-324.0 | Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2 ". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose set 1/2" 10m                          | 76 | 2.645-399.0 | Bộ dây dẫn cho máy phun rửa áp lực cao gồm 10 m dây PrimoFlex® (1/2"), đầu nối vòi G3/4, 1 x đầu nối dây và 1 x đầu nối dây có tính năng Aqua Stop.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Bộ kết nối cho máy phun rửa áp suất cao    | 77 | 2.645-156.0 | Bộ dây cấp nước dùng cho máy phun rửa áp lực cao hoặc dùng để tưới vườn. Với ống 10 m PrimoFlex® (3/4 "), chuỗi nối G3 / 4, 1 khớp nối đa năng và khớp nối đa năng với Aqua Stop.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Bộ ống dây cấp nước 10m                    | 78 | 2.645-258.0 | Bộ dây cấp nước (cho máy phun rửa, hệ thống tưới vườn). Bao gồm ống nước PrimoFlex® 10 m (1/2"), khớp nối thông thường và khớp nối 1 chiều Aqua Stop và bộ khớp nối phổ thông dành cho các đầu vòi không có ren.                | <input type="checkbox"/> |
| Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m        | 79 | 2.645-138.0 | Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Dây ống nước PrimoFlex® 3/4" – 25 m        | 80 | 2.645-142.0 | Ống dây Primo Flex® 3/4" – 25 m. Cực kỳ bền chắc. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>HỆ THỐNG KHỚP NỐI</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Khớp nối Universal Plus                    | 81 | 2.645-193.0 | Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Khớp nối ống nước van 1 chiều              | 82 | 2.645-194.0 | Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Khớp nối van một chiều                     | 83 | 2.645-192.0 | Khớp nối van một chiều. Thiết kế tiện dụng để cầm nắm thuận tiện.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Khớp nối ống nước                          | 84 | 2.645-191.0 | Khớp nối ống nước                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Phụ kiện đang có hàng

## PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                        |    | Mã đặt hàng |                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MÁY PHUN RỬA PHỔ THÔNG</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| RM 626                                                 | 85 | 6.296-225.0 |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
| Chất tẩy rửa phổ thông RM 626                          | 86 | 6.295-753.0 | Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.                         | <input type="radio"/> |
| Chất tẩy rửa phổ thông RM 555                          | 87 | 6.295-357.0 | Chất tẩy rửa phổ thông RM 555 mạnh mẽ giúp loại bỏ vết dầu, mỡ và đất bùn khoáng bám. Hiệu quả cho đồ dùng trong vườn, xe cộ, mặt tiền nhà và tất cả các bề mặt chống nước.                                              | <input type="radio"/> |
| <b>BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                              | 88 | 6.296-173.0 |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
| RM 610 1l car shampoo 3in1                             | 89 | 6.296-226.0 |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
| Insect remover cleaning agents 618, 3in1               | 90 | 6.295-761.0 |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
| RM 640N RTU                                            | 91 | 6.296-288.0 |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
| RM 667** 0,5l rim cleaners                             | 92 | 6.296-048.0 |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
| Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610                   | 93 | 6.295-750.0 | Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,....            | <input type="radio"/> |
| Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619        | 94 | 6.295-360.0 | Chất tẩy rửa xe hơi dùng cho máy tự động RM 619 có tính kiềm dùng tẩy rửa toàn diện cho xe cộ. Thân thiện với môi trường và đặc biệt dịu nhẹ cho các bề mặt sơn và nhựa.                                                 | <input type="radio"/> |
| Dung dịch làm sạch tạo bọt RM 615                      | 95 | 6.295-743.0 | Với khả năng làm sạch cao do tạo bọt nhiều, dung dịch giúp loại bỏ dầu và chất bẩn nhờn, cứng như bụi bẩn từ xe cộ và đường phố một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sản phẩm không chứa phốt-phát và dịu nhẹ trên vật liệu. | <input type="radio"/> |
| Dung dịch vệ sinh xe đạp RM 44 G                       | 96 | 6.295-763.0 | Phù hợp cho việc rửa xe đạp tại nhà. Với kết cấu gel, dung dịch nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn điển hình như bụi phấn, mòn lốp, côn trùng, bùn và dầu một cách hiệu quả                                                  | <input type="radio"/> |
| <b>XUNG QUANH NHÀ</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Glas Finisher EN</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627, 1l                 | 97 | 6.295-474.0 | Chất tẩy rửa kính 3 trong 1 RM 627 đảm bảo làm sạch sâu, không để lại vết. Thích hợp cho các bề mặt kính lớn, khó tiếp cận. Không hiệu quả trên bề mặt kính phủ.                                                         | <input type="radio"/> |
| <b>Phun rửa đá và bảo quản</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 | 98 | 6.295-765.0 | Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.                       | <input type="radio"/> |

☐ Chất tẩy rửa

## PHỤ KIỆN CHO K 5 COMPACT 1.630-750.0



|                                                |     | Mã đặt hàng |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>XUNG QUANH NHÀ</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>Phun rửa đá và bảo quản</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623   | 99  | 6.295-359.0 | Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muối đen và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu.                                                                                          | <input type="radio"/> |
| <b>Phun rửa gỗ và bảo quản</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612   | 100 | 6.295-757.0 | Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý. | <input type="radio"/> |
| Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ RM 624             | 101 | 6.295-361.0 | Làm sạch triệt để tất cả các bề mặt gỗ chịu nước đã qua xử lý và chưa qua xử lý như bàn ghế sân vườn, sàn gỗ và ván sàn. Nhẹ nhàng với vật liệu.                                                                                                                                                                           | <input type="radio"/> |
| <b>Phun rửa nhựa và bảo quản</b>               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 | 102 | 6.295-758.0 | Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 – giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,....                                                                                                         | <input type="radio"/> |
| Dung dịch vệ sinh bề mặt nhựa RM 625           | 103 | 6.295-358.0 | Làm sạch toàn diện đồ nội thất sân vườn, khung cửa sổ PVC, cầu trượt dành cho trẻ em và các bề mặt nhựa khác. Rất nhẹ nhàng với vật liệu.                                                                                                                                                                                  | <input type="radio"/> |

☐ Chất tẩy rửa