NT 70/2 ME CLASSIC

NT 70/2 Me Classic là máy hút bụi khô và ướt với động cơ kép mạnh mẽ và dễ sử dụng với bình chứa 70 lít cho bụi bẩn bao gồm bụi khô và bụi ướt.



Mã đặt hàng	1.667-224.0

Thông số kỹ thuật

		4039784620285
Số pha	**Ph**	1
Điện áp	**V**	220 – 240
Tần số	**Hz**	50 – 60
Lưu lượng khí	**l/s**	2 × 53
Lực hút	**mbar / kPa**	225 / 22,5
Dung tích thùng chứa	**l**	70
Vật liệu thùng chứa		Thép không gỉ
Công suất	**W**	Tối đa 2300
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn		ID 40
Chiều dài dây điện	**m**	7,5
Độ ồn	**dB(A)**	76
Màu sắc		Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	**Kg**	18,5
Trọng lượng bao gồm bao bì	**Kg**	24,952
Kích thước (D × R × C)	**mm**	580 × 510 × 850

Phạm vi cung cấp

- **Chiều dài ống hút bụi**: 2,5 m
- **Tay cầm hút bụi**: Nhựa
- **Số lượng thanh hút nối dài**: 2 Unit
- **Chiều dài thanh hút**: 550 mm
- **Chất liệu thanh hút**: Thép, mạ crôm
- **Bàn hút sàn khô**: 360 mm
- **Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô**: 360 mm
- **Đầu hút khe**
- **Lọc bụi dạng trụ**: Giấy
- **Ống xả**
- **Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ**
- **Tay đẩy**
- **Phao chống tràn**









Mạnh mẽ và dễ vận chuyển

- Vô cùng linh hoạt trên mọi bề mặt nhờ khung gầm chắc chắn, bánh xe kim loại và lớn.
- Tay cầm tiêu chuẩn đảm bảo vận chuyển thuận tiện.

Công suất hút tuyệt vời

- 2 motor mạnh mẽ đảm bảo sức hút vượt trội.
- Sức hút mạnh mẽ đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời và hiệu quả tối đa.

Máy hút bụi không có túi lọc

- Máy hút bụi NT Classic hai động cơ được trang bị bộ lọc Kärcher đã được thử nghiệm và kiểm tra.
- Bộ lọc cho phép hút bụi liên tục mà không cần túi lọc.

NT 70/2 Me Classic, 1.667-224.0, 2026-10-30

PHỤ KIỆN CHO NT 70/2 ME CLASSIC
1.667-224.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		Mã đặt hàng		
BỘ LỌC CARTRIDGE, TIÊU CHUẨN, BIA C HOẶC LOẠI BỤI M				
Bộ lọc Cartridge giấy				
Lọc trụ giấy	1	6.907-038.0	Bộ lọc trụ giấy (M BIA-C lớp M), thích hợp làm bộ lọc chính cho việc hút khô và ướt.	■
KHỚP UỐN				
Khớp uốn nhựa				
Ống hút nhựa cong	2	5.031-904.0	Ống hút nhựa cong (DN 40) với hệ thống kẹp C-40, thích hợp cho tất cả các dòng máy hút bụi khô ướt NT.	■
ĐẦU HÚT				
Đầu hút khe				
Đầu hút khe	3	9.770-877.0	Bằng nhựa.	■
Đầu hút vệ sinh xe hơi				
Đầu hút oto, ID 40, 90 mm	4	6.900-952.0	Dụng cụ hút bụi ô tô dạng góc, phẳng, bằng nhựa với chiều rộng làm việc khoảng 90 mm. Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT.	□
ỐNG HÚT				
Ống hút, kim loại				
Ống hút	5	6.900-275.0	Ống hút (NW 40, 1 × 0,55 m) được làm từ kim loại mạ crom là tiêu chuẩn trong hầu hết các máy hút bụi thương mại có động cơ đôi. Tùy chọn cho máy hút bụi khô ướt NT một động cơ thương mại với vòi hút NW 40.	■
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Suction hose complete replacement	6	9.755-475.0		■
FILTER BAGS				
Túi lọc vải bông				
Túi lọc lông cừu, 5 Unit, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	7	2.885-753.0	Túi lọc lông cừu ba lớp lớn, chống rách, dùng cho tất cả các máy hút bụi khô và ướt hai động cơ của Kärcher. Được chứng nhận theo cấp độ bụi M, phù hợp với kích thước thùng chứa từ 65 đến 75 lít.	□
Túi lọc giấy				
Túi lọc bụi, 5 Unit, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	8	6.904-285.0	Túi lọc giấy chống rách 3 lớp – BIA- (U, S, G, C) loại M – phù hợp với tất cả các kiểu máy hút bụi khô ướt NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me và NT 72/2 Eco Tc. Số lượng: x5	□
PHỤ KIỆN KHÁC NT				
CS 40 Me	9	2.863-026.0	Bộ chuẩn bị trước lốc xoáy CS 40 Me hiệu quả cao cho tất cả các máy hút bụi khô ướt của Kärcher là một phụ kiện được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng bụi mịn trên các công trường xây dựng hoặc trong công nghiệp.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng