BR 40/10 C I ADV

Máy chà sàn liên hợp tiết kiệm, nhỏ gọn và linh hoạt với chiều rộng làm việc 400 mm và thể tích thùng 10 l. Có thể chà và hút bụi yên tĩnh theo cả hai hướng.



ROLLER BRUSH HEAD

Mã đặt hàng	1.783-316.0

Thông số kỹ thuật

		4039784664036
Loại truyền động		Nguồn vận hành
Bề rộng vận hành của bàn chải	**mm**	400
Bề rộng vận hành thanh hút	**mm**	400
Bình nước sạch/bẩn	**l**	10 / 10
Hiệu suất diện tích lý thuyết	**m²/h**	400
Hiệu suất diện tích thực tế	**m²/h**	300
Tốc độ bàn chải	**rpm**	1100
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	**g/cm² / Kg**	100 – 200 / 20 – 30
Mức tiêu thụ nước	**l/min**	1
Điện áp	**V**	220 – 240
Tần số	**Hz**	50
Công suất	**W**	2300
Màu sắc		Màu than
Kích thước (D × R × C)	**mm**	520 × 470 × 1150

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Phạm vi cung cấp

Bàn chải dạng ru-lô: 2 Unit

Bánh xe di chuyển

Hai chổi cao su, thẳng: 1 Unit

Thiết bị

Hệ thống bình kép

Nguồn vận hành

Áp lực tiếp xúc biến thiên





Mạnh mẽ và nhanh nhẹn

- Hai chổi lăn dạng quay cao tốc với áp lực tiếp xúc cao.
- Hai mảnh miệng hút ngập nước - có thể tiến lẫn lùi.
- Sàn khô tức thời sau khi làm sạch.

Khoảng trống gầm thấp

- Với tới được bên dưới đồ đạc mà không tốn sức.
- Tay đẩy có thể gập xuống theo cả hai hướng.
- Để xử lý các đối tượng cực thấp, bình chứa cũng có thể tháo rời.


Dễ bảo dưỡng

- Miệng hút và chổi dễ dàng thay thế mà không cần dụng cụ.
- Thanh phân phối nước có thể tháo ra dễ dàng và vệ sinh khi cần thiết.
- Mọi thành phần điện đều truy cập được một cách nhanh chóng, dễ dàng.

BR 40/10 C I Adv, 1.783-316.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO BR 40/10 C I ADV
1.783-316.0


1–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Mã đặt hàng		
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Chổi cao su, thẳng, 435 mm, thẳng	1	4.777-098.0	Thẳng, chống dầu.	■
	2	4.777-097.0	Thẳng thấn, tiêu chuẩn.	☐
Chổi cao su cho thanh hút				
Bộ hút mỡ 10x BR 40/10, 435 mm	3	4.035-253.0	10 lưỡi hút cao su dùng cho chổi cao su 4.777-097.0.	☐
Bộ Lưỡi hút, chống dầu, 10x BR 40/10, Chống dầu, có rãnh, 435 mm	4	4.035-288.0	Bộ, bao gồm 10 lưỡi hút chống dầu, để sử dụng với máy chà sàn liên hợp BR 40/10 của chúng tôi.	☐
BÀN CHẢI LĂN CHO BR				
Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 400 mm	5	4.762-252.0	Bàn chải con lăn, cứng, màu xanh lá cây. Chiều dài: 400 mm. Cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Đối với sàn bị bẩn nhiều và làm sạch cơ bản. Lông: Polyamit với cacbua silic, dày 0,6 mm, dài 20 mm.	■
Bàn chải con lăn, rất mềm, Trắng, 400 mm	6	4.762-250.0	Bàn chải con lăn, rất mềm, màu trắng. Chiều dài: 400 mm.Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng. Lông vũ: Polyamit, dày 0,3 mm, dài 20 mm.	☐
Bàn chải con lăn, Mềm mại, Trắng tự nhiên, 400 mm	7	4.762-274.0	Rất mềm, làm bằng lông ngựa, hoàn hảo để làm sạch bằng phun và đánh bóng.	☐
Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 400 mm	8	4.762-003.0	Bàn chải con lăn, cứng vừa phải, màu đỏ. Chiều dài: 400 mm. Đối với tất cả các nhiệm vụ làm sạch thông thường. Cũng thích hợp cho các tầng nhạy cảm. Lông làm từ polypropylene; Dày 0,4 mm, dài 20 mm.	☐
Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 400 mm	9	4.762-251.0	Bàn chải con lăn, cao / thấp, cứng vừa phải, màu cam. Chiều dài: 400 mm.Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch sàn có cấu trúc nặng và các đường nứt sâu. Lông tơ: Polyamit, dày 0,6 mm, dài 15-20 mm.	☐
Bàn chải con lăn, rất cứng, Đen, 400 mm	10	4.762-481.0	Rất cứng, đối với chất bẩn cực kỳ dính và để làm sạch sâu, chỉ đối với các bề mặt không nhạy cảm.	☐
Bàn chải con lăn, Mềm mại, Xanh da trời, 400 mm	11	4.762-254.0	Bàn chải thảm, mềm, màu xanh. Chiều dài: 400 mm.Với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn. Để làm sạch hàng dệt. Lông: Polypropylene, dày 0,25 mm, dài 20 mm.	☐
Bàn chải con lăn, cứng trung bình, Xanh lá, 400 mm	12	4.762-000.0	màu xanh lá cây nhạt, cho vận tốc (chiều cao cọc lên đến 3 mm)	☐
ĐỆM CON LĂN / TRỤC ĐỆM CON LĂN				
Trục đệm con lăn				
Trục con lăn, 400 mm	13	4.762-228.0	Trục con lăn pad thích hợp để giữ miếng pad con lăn hoặc con lăn sợi nhỏ.	☐
Đệm con lăn				
Pad con lăn, Mềm mại, Vàng	14	6.369-451.0	Pad con lăn màu vàng để làm sạch và đánh bóng các loại trải sàn không họa tiết.	☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BR 40/10 C I ADV
1.783-316.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

		Mã đặt hàng		
ĐỆM CON LĂN / TRỤC ĐỆM CON LĂN				
Đệm con lăn				
Pad con lăn, Cứng, Xanh lá	15	6.369-452.0	Pad con lăn tiêu chuẩn màu đỏ để bảo dưỡng làm sạch các lớp phủ sàn không kết cấu.	☐
Pad con lăn, trung bình, Đỏ	16	6.369-453.0	Pad con lăn mài mòn màu xanh lá cây để làm sạch sâu, cũng như loại bỏ bụi bẩn bám dính trên lớp trải sàn không có kết cấu.	☐
Con lăn tước, Nâu, 400 mm	17	8.635-691.0	Tương thích với BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.	☐
Con lăn trên ống bọc, Mềm mại, Vàng, 400 mm	18	6.369-724.0	Con lăn pad được lắp sẵn trên ống bọc, để đánh bóng và làm sạch sàn không có kết cấu. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-228.0.	☐
Con lăn trên ống bọc, trung bình, Đỏ, 400 mm	19	6.369-726.0	Để làm sạch sàn không kết cấu. Kết hợp với trục con lăn đệm 4.762-228.0.	☐
Con lăn trên ống bọc, Cứng, Xanh lá, 400 mm	20	6.369-725.0	Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch sâu các loại sàn không có kết cấu. Kết hợp với trục con lăn đệm 4.762-228.0.	☐
Trục vi sợi				
Con lăn Microfibre, 400 mm	21	4.114-004.0	Con lăn Microfibre, chiều dài 400 mm. Kết hợp sức mạnh làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những ưu điểm của công nghệ chổi lăn. Lý tưởng để làm sạch gạch đá mỹ nghệ.	☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Ống chiết rót	22	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	☐
Cáp kéo dài	23	6.647-022.0	Cáp kéo dài, 20 m, 3x1,5 mm². Với phích cắm chân tiếp đất chống văng nước, giảm căng thẳng và chống gấp khúc.	☐
Bộ phụ kiện làm sạch thảm				
Bộ dụng cụ giặt thảm	24	2.783-014.0	Để giặt thảm chuyên sâu. 2 lưỡi hút cho thảm + 2 chổi lăn màu xanh + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	25	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	26	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng