BD 38/12 C BP PACK

Trọng lượng nhẹ, hoạt động êm ái và nhanh nhẹn: Máy chà sàn liên hợp BD 38/12 C với đầu chà được trang bị pin lithium-ion sạc nhanh, hiệu suất cao và chế độ Eco!efficiency.



LONG LIFETIME

Li+

INTERIM CHARGE

EASY HANDLING

HIGH PRODUCTIVITY

Mã đặt hàng	1.783-430.0

Thông số kỹ thuật

		4039784944541
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động		Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải	**mm**	380
Bề rộng vận hành thanh hút	**mm**	480
Bình nước sạch/bẩn	**l**	12 / 12
Hiệu suất diện tích lý thuyết	**m²/h**	1520
Hiệu suất diện tích thực tế	**m²/h**	1140
Loại ắc-quy		Li-Ion
Pin Ắc-quy	**V / Ah**	25,2 / 21
Thời gian sử dụng pin	**h**	Tối đa 1,5
Thời gian sạc pin	**h**	khoảng 2,7
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin)	**V**	220 – 240
Tần số đầu vào (của bộ sạc)	**Hz**	50 – 60
Tốc độ bàn chải	**rpm**	180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	**g/cm² / Kg**	25 – 30 / 16 – 20
Chiều rộng góc xoay	**mm**	1050
Mức tiêu thụ nước	**l/min**	1
Độ ồn	**dB(A)**	65
Công suất	**W**	500
Màu sắc		Màu than
Tổng trọng lượng cho phép	**Kg**	48
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	**Kg**	36
Kích thước (D × R × C)	**mm**	995 × 495 × 1090

Phạm vi cung cấp

Bàn chải đĩa: 1 Unit

Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm

Bánh xe di chuyển

Thanh hút cong

Thiết bị

Hệ thống bình kép





Pin lithium-ion hiệu suất cao

- Hoàn toàn không cần bảo trì mặc dù tuổi thọ sử dụng lâu hơn ba lần so với pin thông thường.
- Sạc cấp tốc (sạc đầy trong ba giờ, đầy một nửa trong một giờ).
- Có thể sạc tạm thời hoặc từng phần khi cần thiết.



Bao gồm bộ sạc theo máy hiệu suất cao

- Bộ sạc luôn sẵn có; luôn luôn có thể sạc ắc-quy.
- Có thể được sạc đầy trong ba giờ hoặc sạc bán phần trong một giờ. (Có thể sạc tạm thời bất cứ lúc nào.)
- Bộ sạc tự động tắt. Không tiêu tốn năng lượng ở chế độ nghỉ.




Công nghệ đĩa chà đáng tin cậy

- Khả năng làm sạch tuyệt vời trên các lớp phủ sàn mịn.
- Phù hợp sử dụng với các loại bàn chải và miếng lau
- Bàn chải bao gồm trong phạm vi cung cấp

BD 38/12 C Bp Pack, 1.783-430.0, 2026-10-30

PHỤ KIỆN CHO BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0


1


2


3



4


6


7


8


9


10


11


12



13


14

		Mã đặt hàng		
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su cho thanh hút				
Suction lip set BD 38/12, Chống dầu, có rãnh, 690 mm	1	4.037-118.0		■
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD				
Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 385 mm	2	6.907-151.0	Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 385 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.	■
Bàn chải đĩa, rất mềm, Trắng, 385 mm	3	6.907-154.0	Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng.	□
Bàn chải đĩa, Mềm mại, Trắng tự nhiên, 385 mm	4	6.907-153.0	Làm bằng sợi tự nhiên, để làm sạch bằng việc phun và để đánh bóng.	□
Bàn chải đĩa, Cứng, Đen, 385 mm	5	6.907-152.0	Cứng, dùng cho các vết bẩn nặng và để làm sạch sâu. Chỉ dành cho sàn không nhạy cảm.	□
ĐỆM ĐĨA/ BĂNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm vi sợi				
Miếng pad Microfibre, Trắng, 356 mm, 5 Unit	6	6.905-060.0	5 miếng pad Microfibre, màu trắng có lỗ ở giữa, đường kính 356 mm. Sức mạnh làm sạch tuyệt vời. Đồng thời làm sạch hiệu quả gạch đá mỹ nghệ. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	□
Đệm				
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 356 mm, 5 Unit	7	6.369-003.0	5 miếng pad, mềm vừa, màu đỏ, đường kính 356 mm. Để làm sạch tất cả các sàn.	□
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 356 mm, 5 Unit	8	6.369-002.0	5 miếng pad, cứng trung bình, màu xanh lục. Đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	□
Pad, Cứng, Đen, 356 mm, 5 Unit	9	6.369-001.0	5 miếng pad, cứng, màu đen, đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	□
Bảng dẫn động đệm				
Bảng ổ đĩa pad, 355 mm	10	6.907-150.0	Để làm sạch bằng miếng pad. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và khóa trung tâm.	□
Pad kim cương				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", Mềm, Xanh lá, 356 mm, 2 Unit	11	6.944-026.0		□
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 356 mm, 5 Unit	12	6.371-250.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.	□
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 356 mm, 5 Unit	13	6.371-251.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng kim cương xanh. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	□
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 356 mm, 5 Unit	14	6.371-235.0	Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để vệ sinh bảo dưỡng sau khi sử dụng miếng lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0


16


17


18


19

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Splash-proof profile	15	5.039-522.0		☐
Ống chiết rót	16	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	17	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	19	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng