BD 35/15C CLASSIC BP PACK

Máy chà sàn liên hợp BD 35/15 C Classic là giải pháp lý tưởng cho không gian nhỏ, với thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt, dễ điều khiển. Bộ sạc pin tích hợp cho phép sạc tiện lợi ở mọi nơi.



Mã đặt hàng	**1.783-443.0**

Thông số kỹ thuật

		4066529105264
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Bề rộng vận hành của bàn chải	**mm**	350
Bề rộng vận hành thanh hút	**mm**	470
Bình nước sạch/bẩn	**l**	Tối đa 15 / Tối đa 15
Hiệu suất diện tích lý thuyết	**m²/h**	Tối đa 1400
Hiệu suất diện tích thực tế	**m²/h**	700
Loại ắc-quy		Không bảo dưỡng
Pin Ắc-quy	**V / Ah**	12 / 38
Thời gian sử dụng pin	**h**	Tối đa 2
Thời gian sạc pin	**h**	Trên danh nghĩa 10
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin)	**V**	100 – 240
Tần số đầu vào (của bộ sạc)	**Hz**	50 – 60
Tốc độ bàn chải	**rpm**	180 – 180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	**g/cm²**	25 – 16,5
Mức tiêu thụ nước	**l/min**	Tối đa 0,95
Màu sắc		Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	**Kg**	54
Kích thước (D × R × C)	**mm**	830 × 500 × 680

Phạm vi cung cấp

Bàn chải đĩa: 1 Unit

Pin Ắc-quy

Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm

Bánh xe di chuyển

Thiết bị

Loại lưỡi hút: Linatex®



Bộ sạc tích hợp trên máy

- Bộ sạc điện áp rộng giúp sạc thuận tiện ở mọi nơi
- Tương thích với dải điện áp rộng

Kích thước nhỏ gọn

- Khả năng di chuyển linh hoạt
- Dễ dàng di chuyển ra khỏi vị trí sát tường
- Dễ dàng xử lý

Hút bụi tối ưu

- Thanh gạt nước giúp hút sạch nước hiệu quả ngay cả trong các góc hẹp
- Làm khô sàn ngay lập tức

BD 35/15C Classic BP Pack, 1.783-443.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO BD 35/15C CLASSIC BP PACK
1.783-443.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12



13

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD				
Disc brush red 350 mm, trung bình	1	4.905-034.0		■
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su cho thanh hút				
Bộ môi hút Linatex BD 38/12, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Kết quả lau và hút tốt nhất: Bộ môi hút Linatex®. Chất lượng chống rách và lý tưởng cho lớp phủ sàn định hình.	■
Suction lip set BD 38/12, Chống dầu, có rãnh, 690 mm	3	4.037-118.0		□
ĐỆM ĐĨA/ BĂNG DẪN ĐỘNG ĐỆM				
Đệm vi sợi				
Miếng pad Microfibre, Trắng, 356 mm, 5 Unit	4	6.905-060.0	5 miếng pad Microfibre, màu trắng có lỗ ở giữa, đường kính 356 mm. Sức mạnh làm sạch tuyệt vời. Đồng thời làm sạch hiệu quả gạch đá mỹ nghệ. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	□
Đệm				
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 356 mm, 5 Unit	5	6.369-003.0	5 miếng pad, mềm vừa, màu đỏ, đường kính 356 mm. Để làm sạch tất cả các sàn.	□
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 356 mm, 5 Unit	6	6.369-002.0	5 miếng pad, cứng trung bình, màu xanh lục. Đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	□
Pad, Cứng, Đen, 356 mm, 5 Unit	7	6.369-001.0	5 miếng pad, cứng, màu đen, đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.	□
Bảng dẫn động đệm				
Disk pad 330	8	4.762-696.0		□
Pad kim cương				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", Mềm, Xanh lá, 356 mm, 2 Unit	9	6.944-026.0		□
Miếng kim cương, Thô, Trắng, 356 mm, 5 Unit	10	6.371-250.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.	□
Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 356 mm, 5 Unit	11	6.371-251.0	Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử dụng miếng kim cương xanh. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	□
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 356 mm, 5 Unit	12	6.371-235.0	Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để vệ sinh bảo dưỡng sau khi sử dụng miếng lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.	□
PIN KÉO VÀ BỘ SẠC				
Ắc quy				
Traction battery DryCell AGM 12V/30Ah (C	13	6.654-521.0		□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng