
SÚNG PHUN ĐA CHỨC NĂNG PLUS

Bốn kiểu phun, tay cầm thoải mái có thể xoay và công nghệ màng lọc để sử dụng không bị nhỏ giọt: súng phun đa năng Plus hoàn hảo cho các công việc tưới nước đòi hỏi khắt khe.





Mã đặt hàng	2.645-269.0

Thông số kỹ thuật

		4054278047546
Màu sắc		Màu than
Trọng lượng	**Kg**	0,22
Trọng lượng bao gồm bao bì	**Kg**	0,245
Kích thước (D × R × C)	**mm**	240 × 70 × 127

Thiết bị

- **Số lượng chế độ phun nước**: 4
- **Tay cầm có thể xoay**
- **Khóa trên tay cầm**
- **Lượng nước có thể điều chỉnh**
- **Chế độ tự xả**
- **Chất liệu nhựa mềm**
- **Kiểu phun: sương mịn**
- **Kiểu phun: tia phẳng chiều ngang**
- **Kiểu phun: tia nước tập trung**
- **Kiểu phun: tia xoáy**



Công nghệ màng đặc biệt

- Đảm bảo sử dụng chống nhỏ giọt trong quá trình thay đổi kiểu phun và sau khi cắt nước.

Tay cầm có thể xoay

- Khả năng hoạt động cá nhân với tay cầm kích hoạt hướng về phía trước hoặc phía sau.

Dễ điều khiển

- Điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên vòi phun chỉ bằng một tay.

PHỤ KIỆN CHO SÚNG PHUN ĐA CHỨC NĂNG PLUS
2.645-269.0


1


2


3


4

		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Ống dây PrimoFlex® plus hose 1/2" – 20 m	1	2.645-144.0	Ống dây Primo Flex® hose 1/2" – 20 m. Bền bỉ và không độc hại. Chịu được áp lực lên đến 45 bar, nhiệt độ từ -20 đến 65 °C.	☐
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối Universal Plus	2	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	☐
Khớp nối ống nước van 1 chiều	3	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	☐
Đầu nối G3/4	4	2.645-006.0	Đầu nối G3/4 cho phép kết nối vòi nước/ máy áp lực với khớp nối ống nước. Thiết kế phù hợp với hầu hết mọi loại ống nước trong gia đình.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng