SÚNG PHUN KIM LOẠI ĐA NĂNG PREMIUM

Súng phun đa năng chất lượng cao được làm từ kim loại có thể tưới các loại cây khác nhau tùy theo yêu cầu. Bao gồm tay cầm có thể xoay và đầu phun không nhỏ giọt.













Mã đặt hàng	2.645-271.0

Thông số kỹ thuật

		4054278047560
Màu sắc		Màu than
Trọng lượng	**Kg**	0,335
Trọng lượng bao gồm bao bì	**Kg**	0,36
Kích thước (D × R × C)	**mm**	250 × 70 × 130

Thiết bị

- **Số lượng chế độ phun nước**: 4
- **Tay cầm có thể xoay**
- **Khóa trên tay cầm**
- **Lượng nước có thể điều chỉnh**
- **Chế độ tự xả**
- **Chất liệu nhựa mềm**
- **Kim loại**
- **Kiểu phun: sương mịn**
- **Kiểu phun: tia phẳng chiều ngang**
- **Kiểu phun: tia xịt có pha khí**
- **Kiểu phun: tia xoáy**



Công nghệ màng đặc biệt

- Đảm bảo sử dụng chống nhỏ giọt trong quá trình thay đổi kiểu phun và sau khi cắt nước.

Tay cầm có thể xoay

- Khả năng hoạt động cá nhân với tay cầm kích hoạt hướng về phía trước hoặc phía sau.

Dễ điều khiển

- Điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên vòi phun chỉ bằng một tay.

CÁC MÁY TƯƠNG THÍCH

- Guồng ống cuốn tự động HBX 4.20
- Guồng ống dây HR 3.20
- Hose Box HBX 4.15 Automatic
- Hose Box HBX 5.25 Automatic
- Hose Box HBX 5.30 Automatic
- Hose Box HBX 5.35 Automatic
- Hose reel HR 2.10 Set
- Hose reel HR 3
- Hose reel HR 4
- Hose reel HR 4.20 Set
- Hose trolley HT 2
- Hose trolley HT 2.20 Set
- Hose trolley HT 3
- Hose trolley HT 3.20 Set
- Hose trolley HT 4
- Hose trolley HT 4.20 Set
- Hose trolley HT 5 M
- Hose trolley HT 5.20 M Set
- Hose trolley HT 6 M

Súng phun kim loại đa năng Premium, 2.645-271.0, 2026-10-30

PHỤ KIỆN CHO SÚNG PHUN KIM LOẠI ĐA NĂNG PREMIUM
2.645-271.0


1


2


3


4

		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Ống dây PrimoFlex® Premium 1/2 "- 20 m	1	2.645-150.0	Ống dây PrimoFlex® Premium 1/2 "- 20 m. Với công nghệ gia cường kép đã được cấp bằng sáng chế. Không chứa các chất có hại cho sức khỏe. Áp suất phun: 50 bar. Chịu nhiệt độ cao từ -20 đến 65 ° C.	☐
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối Premium Universal	2	2.645-195.0	Khớp nối Premium Universal làm bằng kim loại. Đi kèm với một kẹp ống chắc chắn được làm bằng nhôm không ăn mòn và tay cầm lõm bằng nhựa mềm. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	☐
Khớp nối ống nước van 1 chiều	3	2.645-196.0	Khớp nối ống phổ thông cao cấp làm bằng kim loại. Đi kèm với Aqua Stop và một kẹp ống mạnh mẽ được làm bằng nhôm cùng tay nắm bằng nhựa mềm. Tương thích với tất cả các click system.	☐
Đầu nối G3/4	4	2.645-006.0	Đầu nối G3/4 cho phép kết nối vòi nước/ máy áp lực với khớp nối ống nước. Thiết kế phù hợp với hầu hết mọi loại ống nước trong gia đình.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng