



HOSE TROLLEY HT 3.20 SET

Xe đẩy giường dây với giá đỡ vòi phun gây ấn tượng bởi chân đế siêu rộng giúp ổn định tối đa, tay cầm điều chỉnh độ cao, 20 m dây dẫn vườn cùng các phụ kiện tưới đi kèm.



Mã đặt hàng

2.645-364.0

- Độ ổn định và chắc chắn cao nhờ đế cực rộng.
- Thiết kế tiết kiệm không gian nhờ cần gạt tháo nhanh cho tay cầm telescopic và tay quay có thể gấp lại.
- Giá đỡ vòi tưới tiện lợi

Thông số kỹ thuật

		4066529015464
Chiều dài ống nước	m	20
Đường kính ống	mm	13
Công suất của ống	m	60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Áp suất nổ	bar	24
Màu sắc		Đen
Trọng lượng	Kg	3,216
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	7,919
Kích thước (D × R × C)	mm	565 × 475 × 896

Khớp nối ống nước: 3 Unit

Khớp nối ống nước van một chiều: 1 Unit

Đầu nước vào: 1 Unit

Đầu phun Plus 2.645-177.0: 1 Unit

Ống PrimoFlex 1/2": 20 m


Thiết bị

Bộ phụ kiện


Giá đỡ đầu phun

Kiểu phun: tia hình nón

Kiểu phun: tia nước tập trung

**Độ ổn định và độ bền cao**

- Nhờ vào phần đế cực rộng và trọng tâm thấp của guồng ống.

**Giá đỡ vòi tưới tiện lợi**

- Vòi phun và ống phun có thể được treo trên giá treo tường để cất giữ thuận tiện.

**Cần gạt tháo nhanh để cố định tay cầm telescopic**

- Cất trữ gọn nhẹ

CÁC MÁY TƯƠNG THÍCH

- K 2 Classic
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Winner
- K 3
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home *EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium *EU
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Power Control Flex
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K Mini
- K Silent eco!Booster

PHỤ KIỆN CHO HOSE TROLLEY HT 3.20 SET 2.645-364.0



		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	1	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	■
Ống dây Performance Plus 1/2" -20m	2	2.645-318.0	Linh hoạt và có khả năng chống gấp khúc cực kỳ hiệu quả nhờ chất liệu dệt nhiều lớp chất lượng cao: ống dây Performance Plus 1/2" -20m đảm bảo dòng nước liên tục.	□
Ống dây PrimoFlex Premium 1/2" -20m	3	2.645-324.0	Cải tiến về ống từ Kärcher: ống làm vườn Performance Premium siêu linh hoạt và chống gấp khúc. Đường kính: 1/2". Chiều dài: 20 m. Với công nghệ chống xoắn cao cấp của Kärcher.	□
Hose set 1/2" 10m	4	2.645-399.0	Bộ dây dẫn cho máy phun rửa áp lực cao gồm 10 m dây PrimoFlex® (1/2"), đầu nối vòi G3/4, 1 x đầu nối dây và 1 x đầu nối dây có tính năng Aqua Stop.	□
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Đầu nối G3/4	5	2.645-006.0	Đầu nối G3/4 cho phép kết nối vòi nước/ máy áp lực với khớp nối ống nước. Thiết kế phù hợp với hầu hết mọi loại ống nước trong gia đình.	■
Khớp nối Universal Plus	6	2.645-193.0	Khớp nối ống đa năng cùng với tay cầm lõm bằng nhựa mềm để cầm nắm thoải mái. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop	□
Khớp nối ống nước van 1 chiều	7	2.645-194.0	Khớp nối ống nước van 1 chiều, tương thích với hầu hết các loại ống nước dùng trong gia đình.	□
ĐẦU PHUN VÀ THÂN PHUN				
Đầu phun	8	2.645-264.0	Nhỏ, thuận tiện và dễ dàng kết nối với ống dây tưới vườn: đầu phun lý tưởng cho các công việc tưới cây không phức tạp.	■
Súng phun đa chức năng	9	2.645-266.0	Súng phun đa năng với 3 kiểu phun: Vòi sen, tia nhọn và tia hình nón. Nhờ bộ kích hoạt có thể khóa được, sản phẩm lý tưởng để tưới liên tục cho nhiều loại cây khác nhau.	□
Súng phun kim loại đa năng Premium	10	2.645-271.0	Súng phun đa năng chất lượng cao được làm từ kim loại có thể tưới các loại cây khác nhau tùy theo yêu cầu. Bao gồm tay cầm có thể xoay và đầu phun không nhỏ giọt.	□
Súng phun tưới nước cao cấp	11	2.645-137.0	Súng phun nước kim loại mạnh mẽ, bền bỉ với đa dạng tính năng. Áp dụng cho diện tích vườn nhỏ và vừa.	□
THIẾT BỊ PHUN				
Béc tưới dao động OS 5.320 SV	12	2.645-135.0	Béc tưới dao động OS 5.320 SV dùng để tưới các khu vực, sân vườn có diện tích vừa và lớn. Điều khiển lưu lượng có thể điều chỉnh (0-max.). Diện tích lên đến 320 m2.	□

■ Có bao gồm khi giao hàng □ Phụ kiện đang có hàng